

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Poly Sistema de videoconferencia Poly G7500 con 1 año de Poly+

Poly Sistema de videoconferencia G7500 con 1 año de +, Sistema de video conferencia de grupo, 4K Ultra HD, 60 fps, 12x, Negro
SKU: 7200-85860-034

Información Técnica

- Marca: **HP Poly**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de producto: **Sistema de video conferencia de grupo**
- Tipo HD: **4K Ultra HD**
- Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Zoom óptico: **12x**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Control remoto incluido: **Si**

Aspectos destacados

Personalice las salas con confianza

Equipe las salas de conferencias para satisfacer las necesidades únicas de su organización. El sistema de videoconferencia Poly G7500 ofrece audio y video de calidad, además de ser flexible y personalizable para cualquier espacio.

Especificaciones

Desempeño

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.0**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Sistema de video conferencia de grupo**

Vídeo

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Formatos gráficos soportados: **800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Formatos de vídeo compatibles: **AVC, H.264, H.265**

Audio

Codecs de voz: **G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A**

Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **3**
Cantidad de puertos de salida HDMI: **2**
Cantidad de puertos de entrada HDMI: **1**
Versión HDMI: **1.4**
Tipo de conector USB: **USB tipo A, USB Tipo C**
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **3**
Puertos USB-C 3.2 Gen 1: **1**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Entrada de línea: **Si**
Salida de línea: **Si**
Puerto RS-232: **1**

Red

Ethernet: **Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**
Wifi: **Si**
Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Cámara fotográfica

Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **12x**

Datos de logística

Código UNSPSC: **45111902**
Peso de la tarima: **357 kg**
Altura de la red de tarimas: **149 cm**
Profundidad de la red de tarimas: **121.9 cm**
Ancho de la red de tarimas: **101.6 cm**
Peso neto de la plataforma: **357 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Disipación del calor: **65 BTU/h**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Certificados

Certificado para Microsoft Teams: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **349.2 mm**

Profundidad: **38.1 mm**

Altura: **139.7 mm**

Peso: **952.5 g**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/598703/poly-sistema-de-videoconferencia-poly-g7500-con-1-ano-de-poly>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.