



TP-Link Archer BE550 router inalámbrico 2.5 Gigabit Ethernet Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro

TP-Link Archer BE550, Wi-Fi 7 (802.11be), Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: ARCHER BE550

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Puerto USB: Si Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet

Diseño de la antena: Interno Tipo de alimentación: CC

Banda Wi-Fi: Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 9300 Mbit/s

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

Tipo de producto: Router de mesa

DSL WAN: No Ethernet WAN: Si

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Tipo de conexión WAN: RJ-45

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 9300 Mbit/s

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 574 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 2880 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda): 5760 Mbit/s

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet



Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s

Reenvío de puertos: Si

Desencadenamiento del puerto: Si

Selección automática de canal: Si

DNS dinámico (DDNS): Si

Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1

Número de redes de invitados (5 GHz): 1

Número de redes invitadas (6 GHz): 1

Servidor FTP integrado: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Tecnología MU-MIMO: Si

MIMO: Si Seguridad

Control parental: Si

Protocolos

DHCP, cliente: Si

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si

Diseño

Color del producto: Negro Indicadores LED: LAN, WAN

Tipo de producto: Router de mesa

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS

Contenido del empaque

Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Adaptador AC incluido: Si Guía de instalación rápida: Si

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Antena

Diseño de la antena: Interno

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 76 mm

Profundidad: 231.7 mm

Altura: 203 mm

 ${\it Link: https://mcashop.mx/producto/598745/tp-link-archer-be550-router-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-6-ghz-negrouter-inalambrico-25-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-6-gh$