



Ruijie Networks RG-EG210G-P-V3 enrutador Gigabit Ethernet Negro

Ruijie Networks RG-EG210G-P-V3, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: RG-EG210G-P-V3

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, IPSec**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Color del producto: **Negro**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Administración basada en web: **Si**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

SFP WAN: **No**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-EG210G-P-V3. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, IPSec, Método de autenticación: 802.1X. Frecuencia del procesador: 880 MHz, Memoria Flash: 32 MB, Memoria interna: 256 MB. Color del producto: Negro, Indicadores LED: Enlace, Sistema. Consumo de energía (máx.): 130 W, Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE, Voltaje de entrada AC: 90 - 264 V

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
SFP WAN: No
Red
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Rendimiento: 1 Gbit/s
Ruta estática: Si
Soporte VLAN: Si
Enrutamiento basado en políticas: Si
Conexiones concurrentes: 65

Número de usuarios: **200 usuario(s)**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Cantidad de puertos LAN WAN/Ethernet: **3**

Cantidad de puertos WAN: **4**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, IPSec**

Método de autenticación: **802.1X**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **880 MHz**

Memoria Flash: **32 MB**

Memoria interna: **256 MB**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Enlace, Sistema**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **130 W**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**

Voltaje de entrada AC: **90 - 264 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **2.5 A**

Voltaje de salida: **54 V**

Corriente de salida: **2.4 A**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **202 mm**

Profundidad: **108 mm**

Altura: **28 mm**

Peso: **1.48 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/598807/ruijie-networks-rg-eg210g-p-v3-enrutador-gigabit-ethernet-negro>