



3nStar PTE0211W-8-240W11 sistema POS 38.1 cm (15") 1024 x 768 Pixeles Pantalla táctil Plata

3nStar PTE0211W-8-240W11, 38.1 cm (15"), 1024 x 768 Pixeles, 400 cd / m², Capacitiva, 800:1, 150°

SKU: PTE0211W-8-240W11

Información Técnica

Marca: **3nStar**

Sistema operativo instalado: **Windows 11 IoT Enterprise LTSC**

Capacidad total de almacenaje: **240 GB**

Unidad de almacenamiento: **SSD**

Familia de procesador: **Intel® Core™ i5**

Memoria interna: **8 GB**

Diagonal de la pantalla: **38.1 cm (15")**

Resolución de la pantalla: **1024 x 768 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **Si**

Aspectos destacados

3nStar PTE0211W-8-240W11. Diagonal de la pantalla: 38.1 cm (15"), Resolución de la pantalla: 1024 x 768 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m². Familia de procesador: Intel® Core™ i5. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 240 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Certificación: CE, ROHS, FCC, CCC, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 38.1 cm (15")
Resolución de la pantalla: 1024 x 768 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Brillo de pantalla: 400 cd / m²
Tecnología touchscreen: Capacitiva
Razón de contraste (típica): 800:1
Ángulo de visión, horizontal: 150°
Ángulo de visión, vertical: 140°
Tiempo de respuesta: 16 ms
Número de colores de la pantalla: 16.78 millones de colores
Procesador
Familia de procesador: Intel® Core™ i5
Memoria

Memoria interna: **8 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**

Memoria interna máxima: **32 GB**

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **240 GB**

Unidad de almacenamiento: **SSD**

Características

Certificación: **CE, ROHS, FCC, CCC**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **7**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puerto - RS-232: **2**

Diseño

Color del producto: **Plata**

Software

Sistema operativo instalado: **Windows 11 IoT Enterprise LTSC**

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **7.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **400 mm**

Profundidad: **210 mm**

Altura: **360 mm**

Peso: **6.3 kg**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **320 mm**

Largo del paquete: **460 mm**

Alto del paquete: **480 mm**

Peso del paquete: **9.5 kg**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599226/3nstar-pte0211w-8-240w11-sistema-pos-381-cm-15-1024-x-768-pixeles-pantalla-tactil-plata>