



Dahua Technology WizSense DH-SD3C205DB-GNY-A-PV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior v exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-SD3C205DB-GNY-A-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, Techo/pared/Tubo, Negro, Gris

SKU: DH-SD3C205DB-GNY-A-PV

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo Color del producto: Negro, Gris

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

	~
Desem	nono
Desell	inello

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Modos PTZ: Punto preestablecido

Puntos predefinidos: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Negro, Gris

Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si



mcasnopi Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de inclinación: -15 - 90° Velocidad de inclinación: 27.1 °/seg

Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 28.5 °/seg

Rango de paneo: 0 - 355° Velocidad de paneo: 35.7 °/seg

Velocidad de giro manual: 0.1 - 36 °/seg

Balance de blancos: Auto, Halógeno, Interior, Manual, Exterior, Street lamp

Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Zoom óptico: 5x Zoom digital: 16x

Distancia de detección: 186.2 m Distancia de observación: 73.5 m Distancia de reconocimiento: 37.2 m Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm

Distancia de identificación: 18.6 m

Visión nocturna Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 50 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+

Velocidad de cuadro: 30 fps

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Relación señal/ruido (SNR): 55 Db

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726

Red



Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP;

DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 3 W

Consumo de energía (máx.): 12 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 142.6 mm

Profundidad: 140 mm

Altura: 236.2 mm

Peso: 1.1 kg

Peso (con soporte): 1.7 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/599236/dahua-technology-wizsense-dh-sd3c205db-gny-a-pv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo