

Dahua Technology WizSense DH-SD3C205DB-GNY-A-PV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-SD3C205DB-GNY-A-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, Techo/pared/Tubo, Negro, Gris

SKU: DH-SD3C205DB-GNY-A-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Zoom óptico: **5x**
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Zoom óptico: **5x**
Zoom digital: **16x**
Distancia de detección: **186.2 m**
Distancia de observación: **73.5 m**
Distancia de reconocimiento: **37.2 m**

Intervalo de longitud focal:	**2.7 - 13.5 mm**
Distancia de identificación:	**18.6 m**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**142.6 mm**
Profundidad:	**140 mm**
Altura:	**236.2 mm**
Peso:	**1.1 kg**
Peso (con soporte):	**1.7 kg**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC, PoE**
Consumo energético:	**3 W**
Consumo máximo de energía:	**12 W**
Voltaje de salida DC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Red	
Ethernet disponible:	**Si**
Protocolos de red compatibles:	**FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP**
Vídeo	
Máxima resolución:	**1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Formatos de vídeo compatibles:	**H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Tipo de control de ganancia:	**Automático/Manual**
Control de tasa de bits:	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Codificación de regiones de interés (ROI):	**Si**
Medios de almacenaje	
Lector de tarjetas integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**512 GB**
Seguridad	
Cantidad de canales de entrada de alarma:	**1**
Cantidad de canales de salida de alarma:	**1**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Cámara fotográfica	

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**
Velocidad de inclinación: **27.1 °/seg**
Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 28.5 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Velocidad de paneo: **35.7 °/seg**
Velocidad de giro manual: **0.1 - 36 °/seg**
Balance de blancos: **Auto, Halógeno, Interior, Manual, Exterior, Street lamp**
Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Negro, Gris**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Modos PTZ: **Punto preestablecido**
Puntos predefinidos: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Alarma de entrada/salida: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/599236/dahua-technology-wizsense-dh-sd3c205db-gny-a-pv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.