

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **Dahua Technology WizSense DH-SD3C205DB-GNY-A-PV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo**

Dahua Technology WizSense DH-SD3C205DB-GNY-A-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, Techo/pared/Tubo, Negro, Gris  
SKU: DH-SD3C205DB-GNY-A-PV

### **Información Técnica**

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Negro, Gris**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **1.1 kg**
- Número de cámaras: **1**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Desempeño**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **Punto preestablecido**

Puntos predefinidos: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

## Diseño

Factor de forma: **Domo**  
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**  
Color del producto: **Negro, Gris**  
Grado de protección IP: **IP66**

## Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**  
Control de inclinación de la cámara: **Si**  
Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**  
Velocidad de inclinación: **27.1 °/seg**  
Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 28.5 °/seg**  
Rango de paneo: **0 - 355°**  
Velocidad de paneo: **35.7 °/seg**  
Velocidad de giro manual: **0.1 - 36 °/seg**  
Balance de blancos: **Auto, Halógeno, Interior, Manual, Exterior, Street lamp**  
Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

## Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

## Sistema de lentes

Zoom óptico: **5x**  
Zoom digital: **16x**  
Distancia de detección: **186.2 m**  
Distancia de observación: **73.5 m**  
Distancia de reconocimiento: **37.2 m**  
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**  
Distancia de identificación: **18.6 m**

## Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726**

#### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3 W**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **142.6 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **236.2 mm**

Peso: **1.1 kg**

Peso (con soporte): **1.7 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599236/dahua-technology-wizsense-dh-sd3c205db-gny-a-pv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.