



## KYOCERA TASKalfa PA4500ci impresora de inyección de tinta Color 1200 x 1200 DPI A4

KYOCERA TASKalfa PA4500ci, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 47 ppm, Impresión a doble cara, LCD

SKU: 1102Z22US0

### Información Técnica

Marca: **KYOCERA**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **47 ppm**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Memoria interna: **1000 MB**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Impresión a doble cara: **Si**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS**

Color: **Si**

Puerto USB: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **593 W**

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

KYOCERA TASKalfa PA4500ci. Color. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 47 ppm. Impresión a doble cara. Pantalla: LCD, Color del producto: Negro

### Especificaciones

Características
Impresión a doble cara: <b>Si</b>
Idiomas de la descripción de la página: <b>PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS</b>
Colores de impresión: <b>Negro, Cian, Magenta, Amarillo</b>
Color: <b>Si</b>
Velocidad de impresión
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): <b>47 ppm</b>
Resolución máxima: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>47 ppm</b>
Tiempo de calentamiento: <b>20 s</b>
Tiempo hasta primera página (negro, normal): <b>5.1 s</b>

Tiempo hasta primera página (color, normal): **6.2 s**

#### Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **3110 hojas**

Capacidad de salida máxima: **500 hojas**

#### Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Folio, Legal, Carta**

#### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

#### Red

Ethernet: **Si**

#### Desempeño

Memoria interna: **1000 MB**

Procesador incorporado: **Si**

#### Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tipo de control: **Tocar**

#### Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **593 W**

Consumo de energía (listo): **12.8 W**

Voltaje de entrada AC: **120 V**

Frecuencia de entrada AC: **60 Hz**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **394 mm**

Profundidad: **531 mm**

Altura: **445 mm**

Peso: **39 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/599344/kyocera-taskalfa-pa4500ci-impresora-de-inyeccion-de-tinta-color-1200-x-1200-dpi-a4>