


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Nexxt Solutions PCGPCC6LZ03GR cable de red Gris 1 m Cat6 U/UTP (UTP)

Nexxt Solutions PCGPCC6LZ03GR, 1 m, Cat6, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Gris
SKU: PCGPCC6LZ03GR

Información Técnica

- Marca: **Nexxt Solutions**
- Color del producto: **Gris**
- Longitud de cable: **1 m**
- Cable estándar: **Cat6**
- Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**
- Conector 1: **RJ-45**
- Conector 2: **RJ-45**
- Material del conductor: **Cobre**

Aspectos destacados

Nuestro cable de par trenzado sin blindar (U/UTP) categoría 6 ha sido diseñado para la transmisión de datos a 1 Gigabit por segundo, al mismo tiempo que garantiza una operación estable en la frecuencia de 250MHz o superior. Cumple con todas las normas eléctricas y de telecomunicaciones pertinentes a nivel mundial, incluyendo ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801. Este cable consta de cuatro pares de hilos rígidos de cobre pulido calibre 24 AWG, el cual combina con un dieléctrico de espuma de polietileno. Un beneficio adicional de este cable lo constituye el forro sin halógeno de baja toxicidad, conocido como LSZH. Este material se caracteriza por la baja emisión de humo, de gases tóxicos y corrosivos cuando se expone al fuego y facilita la segura evacuación en caso de incendio, lo cual es fundamental cuando se trata de proteger la vida humana y el equipo durante un siniestro. Disponible en tres longitudes distintas.

Especificaciones

Características

Color del producto: **Gris**

Longitud de cable: **1 m**

Cable estándar: **Cat6**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

Conector 1: **RJ-45**

Conector 2: **RJ-45**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Factor de forma de conector 1: **Derecho**

Factor de forma de conector 2: **Derecho**

Contactos del conector chapado: **Oro**

Protección del conector: **No**

Material de cubierta del cable: **Polietileno de Alta Densidad (HDPE), De bajo humo libre de halógenos (LSZH)**

Forma del cable: **Alrededor**

Material del conductor: **Cobre**

Material de la carcasa del conector: **Polycarbonato (PC)**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**

Calibre del cable (AWG): **24**

Velocidad de transferencia: **1000 Mbit/s**

Frecuencia: **250 MHz**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **ETL, RoHS**

Certificación: **ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801**

Peso y dimensiones

Diámetro exterior: **5.8 mm**

Otras características

Impedancia: **100 Ohmio**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599438/nexxt-solutions-pcgpc6lz03gr-cable-de-red-gris-1-m-cat6-uutp-utp>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.