

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Provision-ISR DH-320IPBN-28 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo**

Provision-ISR DH-320IPBN-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: DH-320IPBN-28

**Información Técnica**

- Marca: **Provision-ISR**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**

- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **300 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Módulo térmico: **No**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **No**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Distancia de detección: **41 m**  
Distancia de reconocimiento: **8 m**  
Diámetro de lente: **2.8 mm**  
Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **20 m**  
Tipo de LED: **IR**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **2 MP**  
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**  
Formatos de compresión de vídeo: **M-JPEG**  
Velocidad de cuadro: **30 fps**  
Espejo móvil: **Si**  
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**  
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**  
Sistema de audio: **De 1 vía**  
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**  
Micrófono incorporado: **Si**  
Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

#### Red

Ethernet: **Si**  
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**  
Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Seguridad

Sensor de movimiento: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía: **300 mA**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **4.5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### Peso y dimensiones

Altura: **82.6 mm**

Diámetro: **9.7 cm**

Peso: **300 g**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599531/provision-isr-dh-320ipbn-28-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.