



## DELL UltraSharp U2724DE monitor de computadora 68.6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro, Plata

DELL UltraSharp U2724DE, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 8 ms, Negro, Plata

SKU: U2724DE

### Información Técnica

Marca: **Dell**

Razón de contraste (típica): **2000:1**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Tipo HD: **Quad HD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **120 Hz**

Tipo de panel: **IPS**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **24.4 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **24 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **Si**

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Color del producto: **Negro, Plata**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

### Aspectos destacados

DELL UltraSharp U2724DE. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata

### Especificaciones

#### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: <b>2560 x 1440 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Quad HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LCD</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Tipo de retroiluminación: <b>Edge LED</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Brillo de la pantalla (típico): <b>350 cd / m<sup>2</sup></b>
Tiempo de respuesta: <b>8 ms</b>
Pantalla antirreflejante: <b>Si</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440</b>
Formato de vídeo soportado: <b>480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p</b>
Razón de contraste (típica): <b>2000:1</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>120 Hz</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Número de colores de la pantalla: <b>1.07 mil millones de colores</b>
Tiempo de respuesta (rápido): <b>5 ms</b>
Tamaño de pixel: <b>0.2331 x 0.2331 mm</b>
Densidad del pixel: <b>108.97 ppi</b>
Tamaño visible, horizontal: <b>59.7 cm</b>
Tamaño visible, vertical: <b>33.6 cm</b>
Frecuencia digital horizontal: <b>30 - 178 kHz</b>
Frecuencia digital vertical: <b>48 - 120 Hz</b>
Diagonal de pantalla: <b>68.47 cm</b>
Dureza de la superficie: <b>3H</b>
Profundidad de color: <b>8 Bit</b>
Gama de colores estándar: <b>DCI-P3</b>
Gama de colores: <b>98%</b>
Cobertura sRGB (típica): <b>100%</b>
<b>Desempeño</b>
NVIDIA G-SYNC: <b>No</b>
AMD FreeSync: <b>No</b>
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): <b>Si</b>

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): <b>Si</b>
<b>Multimedia</b>
Altavoces incorporados: <b>No</b>
Cámara incorporada: <b>No</b>
<b>Diseño</b>
Posicionamiento de mercado: <b>Negocios</b>
Color del producto: <b>Negro, Plata</b>
Color de biseles frontal: <b>Negro</b>
Color de pies: <b>Plata</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Concentrador USB integrado: <b>Si</b>
Tipo de puerto USB de carga: <b>USB Tipo C</b>
Número de puertos ascendentes: <b>1</b>
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: <b>1</b>
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: <b>4</b>
Cantidad de puertos downstream USB tipo C: <b>1</b>
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: <b>Si</b>
Suministro de potencia USB: <b>Si</b>
Envío de energía de USB hasta: <b>90 W</b>
HDMI: <b>Si</b>
Número de puertos HDMI: <b>1</b>
Versión HDMI: <b>2.1</b>
Cantidad de DisplayPorts: <b>2</b>
Versión de DisplayPort: <b>1.4</b>
Cantidad de puertos Thunderbolt 4: <b>2</b>
Salida de auriculares: <b>Si</b>
HDCP: <b>Si</b>
HDCP versión: <b>1.4</b>
Entrada de CA: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
<b>Ergonomía</b>
montaje VESA: <b>Si</b>
Interfaces de montaje de panel: <b>100 x 100 mm</b>
Gestión de cables: <b>Si</b>

Ranura para cable de seguridad: <b>Si</b>
Tipo de ranura de bloqueo del cable: <b>Kensington</b>
Ajustes de altura: <b>Si</b>
Altura ajustable (máx.): <b>15 cm</b>
Eje: <b>Si</b>
Ángulo de pivote: <b>-90 - 90°</b>
Giratorio: <b>Si</b>
Ángulo de giro (alcance): <b>-45 - 45°</b>
Ajuste de la inclinación: <b>Si</b>
Ángulo de inclinación: <b>-5 - 21°</b>
Exhibición en pantalla (OSD): <b>Si</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Clase de eficiencia energética (SDR): <b>E</b>
Clase de eficiencia energética (HDR): <b>No disponible</b>
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: <b>24 kWh</b>
Consumo energético: <b>24.4 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>0.5 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>225 W</b>
Consumo de energía (apagado): <b>0.3 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
Corriente de entrada: <b>2.65 A</b>
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): <b>1591641</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 80%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 90%</b>
Altitud de funcionamiento: <b>0 - 5000 m</b>
Altitud no operativa: <b>5000 - 12192 m</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho del dispositivo (con soporte): <b>612.2 mm</b>
Largo (con soporte): <b>192.3 mm</b>
Alto (con soporte): <b>535.6 mm</b>

Peso (con soporte): <b>6.98 kg</b>
Ancho (sin base): <b>612.2 mm</b>
Profundidad (sin base): <b>50.1 mm</b>
Altura (sin base): <b>352.5 mm</b>
Peso (sin base): <b>5.23 kg</b>
Ancho del marco (lateral): <b>7.75 mm</b>
Ancho del marco (superior): <b>7.75 mm</b>
Ancho del marco (inferior): <b>9.1 mm</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Peso del paquete: <b>10.2 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Stand incluido: <b>Si</b>
Cables incluidos: <b>Corriente alterna, DisplayPort, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo C</b>
Guía de configuración rápida: <b>Si</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Cumplimiento de la sustentabilidad: <b>Si</b>
Certificados de sustentabilidad: <b>ENERGY STAR, TCO</b>
No contiene: <b>PVC/BFR</b>
<b>Otras características</b>
Cantidad de puertos RJ-45: <b>1</b>
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/599611/dell-ultrasharp-u2724de-monitor-de-computadora-686-cm-27-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-lcd-negro-plata>