



Grandstream Networks DP725 teléfono IP Gris 20 líneas TFT

Grandstream Networks DP725, Teléfono IP, Gris, Terminal inalámbrico, 50 m, 400 m, 20 líneas

SKU: DP725

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **20 líneas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Gris**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks DP725. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal inalámbrico. Rango máximo en interiores: 50 m, Rango máximo en exteriores: 400 m. Nº de líneas: 20 líneas. Pantalla: TFT, Diagonal de la pantalla: 4.57 cm (1.8"), Resolución de la pantalla: 128 x 160 Píxeles. Codecs de voz: AEC, AGC, G.711u, G.722, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal inalámbrico
Color del producto: Gris
Desempeño
Rango máximo en interiores: 50 m
Rango máximo en exteriores: 400 m
Compatible con audífonos: Si
Características del teléfono
Nº de líneas: 20 líneas
Contestador automático: Si
Llamada en espera: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si
Retener llamada: Si

Captura de llamadas: **Si**Intercambio de agenda: **Si**Transferencia de llamada: **Si**Indicador de mensaje en espera (MWI): **Si****Características de administración**Firmware actualizable: **Si****Exhibición**Pantalla: **TFT**Diagonal de la pantalla: **4.57 cm (1.8")**Resolución de la pantalla: **128 x 160 Píxeles**Pantalla táctil: **No****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **No****Audio**Altavoz: **Si**Codecs de voz: **AEC, AGC, G.711u, G.722, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC**Reducción de ruido: **Si**Control automático de ganancia: **Si****Red**Ethernet: **No**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Puertos e Interfaces**Salidas para auriculares: **1****Certificados**Certificación: **FCC, CE, RCM, IC****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **No**Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**Corriente de entrada: **5 A****Batería**Tecnología de batería: **Ión de litio**Capacidad de batería: **1500 mAh**Tiempo de recarga de la batería: **50 h**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C****Peso y dimensiones**Dimensiones de auriculares (Ancho x Profundidad x Altura): **135 x 49 x 15.5 mm**Peso de auricular: **107 g**Peso del paquete: **364 g****Contenido del empaque**Guía de configuración rápida: **Si**Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**Adaptador AC incluido: **Si**Cargador: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/599677/grandstream-networks-dp725-telefono-ip-gris-20-lineas-tft>