



## EZVIZ CS-H8c PoE (2K) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Pared/poste

EZVIZ CS-H8c PoE (2K), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared/poste, Blanco, Torreta

SKU: CS-H8C/3MP/POE

### Información Técnica

Marca: **EZVIZ**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Peso: **525 g**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Pared/poste</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Funciones de protección: <b>Resistente a la intemperie</b>
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **49°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**

Ángulo de inclinación: **-80 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia focal fija: **4 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**

Distancia de visión nocturna a color: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

### Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **2304 x 1296**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

### Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Características de administración

Compatible con servicios en la nube: **EZVIZ Cloud**

**Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **12 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **1 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **100 mm**Profundidad: **140 mm**Altura: **136 mm**Peso: **525 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **140 mm**Largo del paquete: **140 mm**Alto del paquete: **192 mm**Peso del paquete: **745 g****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS, UL, WEEE****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/599705/ezviz-cs-h8c-poe-2k-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2304-x-1296-pixeles-paredposte>