

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**EZVIZ CS-H8c PoE (2K) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Pared/poste**

EZVIZ CS-H8c PoE (2K), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared/poste, Blanco, Torreta  
SKU: CS-H8C/3MP/POE

**Información Técnica**

- Marca: **EZVIZ**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Pared/poste**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **3 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **525 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Auto-seguimiento: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Funciones de protección: **Resistente a la intemperie**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**  
Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **49°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**  
Ángulo de inclinación: **-80 - 80°**  
Rango de paneo: **0 - 350°**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**  
Apertura mínima: **1.6**  
Distancia focal fija: **4 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **30 m**  
Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**  
Distancia de visión nocturna a color: **20 m**  
Tipo de LED: **IR**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **3 MP**  
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**  
Formatos gráficos soportados: **2304 x 1296**  
Velocidad de cuadro: **30 fps**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

#### Red

Ethernet: **Si**  
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Características de administración

Compatible con servicios en la nube: **EZVIZ Cloud**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **136 mm**

Peso: **525 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **140 mm**

Largo del paquete: **140 mm**

Alto del paquete: **192 mm**

Peso del paquete: **745 g**

**Sustentabilidad**

Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS, UL, WEEE**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599705/ezviz-cs-h8c-poe-2k-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2304-x-1296-pixeles-paredposte>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.