



HUAWEI eKit S220 Series S220-48P4S Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris

HUAWEI eKit S220 Series S220-48P4S, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: 98012379

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Capacidad de conmutación: **104 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

HUAWEI eKit S220 Series S220-48P4S. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Número de módulos SFP instalados: 4, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 104 Gbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración	
Tipo de interruptor:	Gestionado
Capa del interruptor:	L2
Calidad de servicio (QoS) soporte:	Si
Gestionado por la nube:	Si
Configuración de ajustes de ubicación (CLI):	Si
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:	48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Número de módulos SFP instalados:	4
Puerto de consola:	RJ-45
Red	
Soporte 10G:	Si
Adición de vínculos:	Si
Límite de rango:	Si
Soporte VLAN:	Si
Número de VLANs:	4094
Transmisión de datos	

Capacidad de conmutación: **104 Gbit/s**Rango de reenvío: **77 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**Ruta estática: **Si****Seguridad**Funciones DHCP: **DHCP server, DHCP snooping, DHCP client**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3**Protección contra loops: **Si**Autenticación: **Autenticación basada en MAC**Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si****Diseño**Montaje en rack: **Si**Factor de forma: **1U**Color del producto: **Gris**Material de la cubierta: **Metal**Indicadores LED: **Si**Código IP (International Protection): **IP20****Desempeño**Nivel de ruido: **63 Db****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Consumo de energía (máx.): **462.8 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **48**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **380 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 5000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **220 mm**

Altura: **43.6 mm**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **4.29 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599711/huawei-ekit-s220-series-s220-48p4s-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-gris>