Apple MacBook Pro Apple M M4 Pro Computadora portátil 36.1 cm (14.2") 24 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sequoia Plata

Apple MacBook Pro , Apple M, 36.1 cm (14.2"), 3024 x 1964 Pixeles, 24 GB, 1 TB, macOS Sequoia

SKU: MX2F3E/A

Información Técnica

Marca: **Apple**
Color del producto: **Negro**
Color del producto: **Turquesa**
Color del producto: **Negro**
Color del producto: **Turquesa**

Aspectos destacados

Apple MacBook Pro . Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M4 Pro. Diagonal de la pantalla: 36.1 cm (14.2"), Resolución de la pantalla: 3024 x 1964 Pixeles. Memoria interna: 24 GB. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Apple GPU. Sistema operativo instalado: macOS Sequoia. Color del producto: Plata. Peso: 1.6 kg

Especificaciones

Diseño	
Cantidad por paquete:	**1 pieza(s)**
Exhibición	
Ancho del paquete:	**255 mm**
Largo del paquete:	**330 mm**
Alto del paquete:	**10 mm**
Peso del paquete:	**436 g**
Procesador	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**84733080**
Largo de la caja principal:	**360 mm**
Longitud de la caja principal:	**400 mm**
Alto de la caja principal:	**255 mm**
Cantidad por caja principal:	**25 pieza(s)**
Memoria	
Color del producto:	**Negro**
Longitud de cable:	**9.1 m**
Cable estándar:	**Cat6a**
Conector 1:	**RJ-45**
Conector 2:	**RJ-45**
Género del conector 1:	**Macho**
Género del conector 2:	**Macho**
Material de chaqueta:	**Cloruro de polivinilo (PVC)**

Tipo de conductor:	**Trenzado**
Material del conductor:	**Cobre**
clasificación del cable:	**CMG (CM)**
Tecnología de cableado:	**10GBase-T**
Tipo de interfaz ethernet:	**10 Gigabit Ethernet**
AWG calibre del cable:	**26**
Velocidad de transferencia de datos:	**10000 Mbit/s**
Frecuencia:	**500 MHz**
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Funda protectora para conector:	**Si**
Conectar y usar (Plug and Play):	**Si**
Medios de almacenaje	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**CE, REACH**
Gráficos	
Peso:	**430 g**
Audio	
Cantidad por paquete:	**1 pieza(s)**
Cámara fotográfica	
Ancho del paquete:	**255 mm**
Largo del paquete:	**330 mm**
Alto del paquete:	**10 mm**
Peso del paquete:	**446 g**
Red	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**84733080**
Largo de la caja principal:	**360 mm**
Longitud de la caja principal:	**400 mm**
Alto de la caja principal:	**255 mm**
Cantidad por caja principal:	**25 pieza(s)**
Puertos e Interfaces	
Color del producto:	**Turquesa**
Longitud de cable:	**0.9 m**
Cable estándar:	**Cat6a**
Conector 1:	**RJ-45**
Conector 2:	**RJ-45**
Género del conector 1:	**Macho**
Género del conector 2:	**Macho**
Material de chaqueta:	**Cloruro de polivinilo (PVC)**
Tipo de conductor:	**Trenzado**
Material del conductor:	**Cobre**
clasificación del cable:	**CMG (CM)**
Tecnología de cableado:	**10GBase-T**

Tipo de interfaz ethernet:	**10 Gigabit Ethernet**
AWG calibre del cable:	**26**
Velocidad de transferencia de datos:	**10000 Mbit/s**
Frecuencia:	**500 MHz**
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Funda protectora para conector:	**Si**
Conectar y usar (Plug and Play):	**Si**
Desempeño	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**CE, REACH**
Teclado	
Peso:	**42 g**
Software	
Cantidad por paquete:	**1 pieza(s)**
Características especiales del procesador	
Ancho del paquete:	**200 mm**
Largo del paquete:	**220 mm**
Alto del paquete:	**10 mm**
Peso del paquete:	**52 g**
Características especiales	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**84733080**
Largo de la caja principal:	**360 mm**
Longitud de la caja principal:	**400 mm**
Alto de la caja principal:	**255 mm**
Cantidad por caja principal:	**160 pieza(s)**
Batería	
Color del producto:	**Negro**
Longitud de cable:	**0.9 m**
Cable estándar:	**Cat6a**
Blindaje de cable:	**S/UTP (STP)**
Conector 1:	**RJ-45**
Conector 2:	**RJ-45**
Género del conector 1:	**Macho**
Género del conector 2:	**Macho**
Material de chaqueta:	**Cloruro de polivinilo (PVC)**
Tipo de conductor:	**Trenzado**
Material del conductor:	**Cobre**
clasificación del cable:	**CMG (CM)**
Tecnología de cableado:	**10GBase-T**
Tipo de interfaz ethernet:	**10 Gigabit Ethernet**
AWG calibre del cable:	**26**
Velocidad de transferencia de datos:	**10000 Mbit/s**

Frecuencia:	**500 MHz**
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Funda protectora para conector:	**Si**
Conectar y usar (Plug and Play):	**Si**
Control de energía	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Seguridad	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**CE, REACH**
Condiciones ambientales	
Peso:	**40 g**
Sustentabilidad	
Cantidad por paquete:	**1 pieza(s)**
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete:	**200 mm**
Largo del paquete:	**220 mm**
Alto del paquete:	**10 mm**
Peso del paquete:	**49 g**
Contenido del empaque	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**84733080**
Largo de la caja principal:	**370 mm**
Longitud de la caja principal:	**415 mm**
Alto de la caja principal:	**275 mm**
Cantidad por caja principal:	**160 pieza(s)**
Otras características	
Color del producto:	**Turquesa**
Longitud de cable:	**1.2 m**
Cable estándar:	**Cat6a**
Conector 1:	**RJ-45**
Conector 2:	**RJ-45**
Género del conector 1:	**Macho**
Género del conector 2:	**Macho**
Material de chaqueta:	**Cloruro de polivinilo (PVC)**
Tipo de conductor:	**Trenzado**
Material del conductor:	**Cobre**
clasificación del cable:	**CMG (CM)**
Tecnología de cableado:	**10GBase-T**
Tipo de interfaz ethernet:	**10 Gigabit Ethernet**
AWG calibre del cable:	**26**
Velocidad de transferencia de datos:	**10000 Mbit/s**

Frecuencia:	**500 MHz**
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Funda protectora para conector:	**Si**
Conectar y usar (Plug and Play):	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/599862/apple-macbook-pro-apple-m-m4-pro-computadora-portatil-361-cm-142-24-gb-1-tb-ssd-wi-fi-6e-80211ax-macos-sequoia-plata

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.