

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**TP-Link Tapo D210 sistema de intercomunicación de video 3 MP Negro, Blanco**

TP-Link Tapo D210, H.264, 3 MP, 2304 x 1296 Pixeles, 1296p, CMOS, 25.4 / 3 mm (1 / 3")  
SKU: TAPO D210

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Color: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Visión nocturna: **Si**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Unidad de interiores incluida: **No**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Frecuencia de banda: **2.4 GHz**

Capacidad de transmisión: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Número de botones: **1 botones**

Certificados de cumplimiento: **CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RCM, RoHS, UKCA**

Certificación: **CE, RoHS, RCM,R-NZ,FCC, EAC, Triman, UKCA**

### Exhibición

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

### Cámara fotográfica

Megapíxeles: **3 MP**

Máxima resolución de vídeo: **2304 x 1296 Píxeles**

Formato de vídeo soportado: **1296p**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Velocidad máxima de cuadro: **15 fps**

Ángulo de campo de visión (FOV): **160°**

Ángulo de visión, horizontal: **135°**

Ángulo de visión, vertical: **109°**

Zoom digital: **10x**

Sensor de movimiento: **Si**

Tecnología de sensor de movimiento: **Sensor infrarrojo pasivo (PIR)**

Ángulo de detección del sensor de movimiento: **150°**

Distancia focal fija: **1.18 mm**

Apertura máxima: **1.8**

Ángulo de visión, diagonal: **160°**

Modo día / noche: **Si**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **7.6 m**

Tipo de LED: **IR**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP65**

Soporte para teléfono inteligente: **Si**

Tipo de control: **Inalámbrico**

Uso adecuado: **Exterior**

A prueba de agua: **Si**

#### Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK**

#### Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **Batería**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de adaptador AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

Tipo de batería: **Batería integrada**

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Capacidad de batería (mAh): **6400 mAh**

Duración de la batería: **180 Días**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **50 mm**

Profundidad: **38.4 mm**

Altura: **150 mm**

#### Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **No**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Ancho del paquete: **138 mm**

Largo del paquete: **185 mm**

Alto del paquete: **106 mm**

Peso del paquete: **560 g**

#### Contenido del empaque

Tornillos incluidos: **Si**

#### Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599983/tp-link-tapo-d210-sistema-de-intercomunicacion-de-video-3-mp-negro-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.