



**HUAWEI Punto de Acceso Wi-Fi 6 / 2.975 Gbps / MU-MIMO 2x2:2 / 1 Puerto 10/100/1000 Mbps (PoE In) / 4 Puertos 10/100/1000 Mbps LAN / Smart Antenna 20% más cobertura / Instalación en pared / Seguridad WPA3 / Administración en nube**

HUAWEI eKit AP265E, 2.4 GHz, 5 GHz, 2975 Mbit/s, SSH-2, WPA2-PSK, WPA3-SAE, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: 50087273

### Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **SSH-2, WPA2-PSK, WPA3-SAE**

Rango máximo de transferencia de datos: **2975 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Mástil, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

### Aspectos destacados

HUAWEI eKit AP265E. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2975 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: SSH-2, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 9.4 W

### Especificaciones

Características
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
6 GHz: <b>No</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>2975 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Frecuencia de banda: <b>2.4 - 5 GHz</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
MIMO: <b>Si</b>
Tipo MIMO: <b>Multi User MIMO</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): <b>Si</b>
Radio máximo de combinación (MRC): <b>Si</b>
Diversidad cíclica de retraso (CDD): <b>Si</b>

Diversidad cíclica de cambio (CSD): **Si**

Selección de frecuencia dinámica (DFS): **Si**

Formación de rayos: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SSH-2, WPA2-PSK, WPA3-SAE**

Intrusión DHCP: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

#### Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

#### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (máx.): **9.4 W**

#### Diseño

Ubicación: **Techo, Mástil, Pared**

Color del producto: **Blanco**

#### Antena

Tipo de antena: **Interno**

#### Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Memoria Flash: **256 MB**

Memoria interna: **256 MB**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **86 mm**

Profundidad: **38 mm**

Altura: **160 mm**

Peso: **230 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **108 mm**

Largo del paquete: **68 mm**

Alto del paquete: **187 mm**

Peso del paquete: **420 g**

**Contenido del empaque**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**Altitud de funcionamiento: **-60 - 5000 m**

Link: <https://mcashop.mx/producto/600343/huawei-punto-de-acceso-wi-fi-6-2975-gbps-mu-mimo-2x22-1-puerto-101001000-mbps-poe-in-4-puertos-101001000-mbps-lan-smart-antenna-20-mas-cobertura-instalacion-en-pared-seguridad-wpa3-administracion-en-nube>