



be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Blanco

be quiet! Pure Base 500DX, Midi Tower, PC, Blanco, ATX, Micro ATX, Mini-ATX, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero, Vidrio templado, Azul, Verde, Rojo

SKU: BGW38

Información Técnica

Marca: **be quiet!**

Factor de forma: **Midi Tower**

Tipo: **PC**

Color del producto: **Blanco**

Formas de factor de tarjeta madre soportadas: **ATX, Micro ATX, Mini-ATX**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**

Aspectos destacados

be quiet! Pure Base 500DX. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX, PS2. Ventiladores frontales instalados: 1x 140 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Descripción de los ventiladores frontales compatibles: 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 232 mm, Profundidad: 450 mm, Altura: 443 mm

Especificaciones

Diseño
Materiales: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero, Vidrio templado
Factor de forma: Midi Tower
Tipo: PC
Color del producto: Blanco
Formas de factor de tarjeta madre soportadas: ATX, Micro ATX, Mini-ATX
Número de puertos 3.5": 2
Número de bahías 2.5": 5
Número de ranuras de expansión: 7
Ventana lateral: Si
Iluminación: Si
Iluminación de color: Azul, Verde, Rojo
Ubicación de iluminación: Frente, Interno
Panel(es) de vidrio templado: Si
Filtro anti-polvo: Si
Botón de encendido/apagado: Si
Altura máxima de la CPU más fresco: 19 cm
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: 36.9 cm
Máxima longitud de PSU: 25.8 cm

Certificación: **CE, RoHS**

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación incluida: **No**

Ubicación de fuente de alimentación: **Fondo**

Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: **ATX, PS2**

Puertos e Interfaces

Entrada de audio: **Si**

Salida de audio: **Si**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **1**

Enfriamiento

Ventiladores frontales instalados: **1x 140 mm**

Número de ventiladores frontales soportados (max.): **3**

Diámetro de ventiladores frontales soportados: **120,140 mm**

Descripción de los ventiladores frontales compatibles: **140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm**

Ventiladores traseros instalados: **1x 140 mm**

Número de ventiladores posteriores soportados: **1**

Diámetro de ventiladores traseros soportados: **120,140 mm**

Descripción de los ventiladores traseros soportados: **140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm**

Ventiladores superiores instalados: **1x 140 mm**

Número de ventiladores superiores soportados: **2**

Diámetros de ventiladores superiores soportados: **120,140 mm**

Descripción de los ventiladores superiores compatibles: **140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm**

Tamaños de radiador delantero compatibles: **120,140,240,280,360 mm**

Tamaños de radiador trasero compatibles: **120,140 mm**

Tamaños de radiador superior compatibles: **120,140 mm**

Medios de almacenaje

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**

Peso y dimensiones

Ancho: **232 mm**

Profundidad: **450 mm**

Altura: **443 mm**

Peso: **7.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **285 mm**

Largo del paquete: **510 mm**

Alto del paquete: **494 mm**

Peso del paquete: **8.49 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733080**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/600847/be-quiet-pure-base-500dx-midi-tower-blanco>