



Dahua Technology IPC DH- -HDW8441X-3D cámara de vigilancia Caja Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Dahua Technology IPC DH- -HDW8441X-3D, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDW8441X-3D

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Caja**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology IPC DH- -HDW8441X-3D. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Caja. Balance de blancos: Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/3 s–1/100,000. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2560 x 1440 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 2 - 2.8 mm, Distancia más cercana de enfoque: 1.1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Función de recuento de personas: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Caja
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Material de la cubierta: Metal
Funciones de protección: A prueba de vandalismo

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2560 x 1440 Píxeles**

Sistema de lentes

Número de lentes: **2**

Intervalo de longitud focal: **2 - 2.8 mm**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

AudioCanales de entrada de audio: **2 canales**Canales de salida de audio: **1 canales****Red**Ethernet: **Si**Estándares de red: **IEEE 802.1x**Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Memoria interna: **4000 MB**Capacidad de ROM: **1000 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **2**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **11.3 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12.9 W**Corriente de salida CC: **12 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **78 mm**Altura: **61.6 mm**Longitud: **204 mm**

Peso: **820 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/600918/dahua-technology-ipc-dh-hdw8441x-3d-camara-de-vigilancia-caja-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>