



## Dahua Technology WizSense NVR2104HS-P-I2 grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Dahua Technology WizSense NVR2104HS-P-I2, 4 canales, 1080p, LINUX incrustado, Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG, PCM; G711A; G711U; G726, Pausa, Play, Alto

SKU: NVR2104HS-P-I2

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Canales de entrada de vídeo: **4 canales**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Número de HDDs instalados: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense NVR2104HS-P-I2. Canales de entrada de vídeo: 4 canales, Modos de grabación de vídeo: 1080p, Sistema operativo instalado: LINUX incrustado. Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server;.... Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro, Certificación: FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;EN IEC 61000- 3-2:2019;EN.... Corriente de salida: 1.13 A, Voltaje de salida: 53 V

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>4 canales</b>
Modos de grabación de vídeo: <b>1080p</b>
Sistema operativo instalado: <b>LINUX incrustado</b>
Función de copia de seguridad: <b>Si</b>
Codecs de vídeo: <b>Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG</b>
Codecs de audio: <b>PCM; G711A; G711U; G726</b>
Modo de reproducción: <b>Pausa, Play, Alto</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>30 fps</b>
Modo de grabación: <b>Manual</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
<b>Disco duro</b>
Número de HDDs instalados: <b>1</b>
Capacidad máxima de almacenaje: <b>10 TB</b>
Interfaz del HDD: <b>SATA</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P; Auto Registration**

### Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Indicadores LED: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;EN IEC 61000- 3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN 55024:2010+A1:2015;EN 55035:2017;EN 50130- 4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368-1:2014+A11:2017**

### Procesador

Procesador incorporado: **Si**

### Control de energía

Corriente de salida: **1.13 A**

Voltaje de salida: **53 V**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Navegador compatible: **Chrome; IE9 or later; Firefox**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 93%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **30 - 85%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **260 mm**

Profundidad: **232.7 mm**

Altura: **47.6 mm**

Peso: **860 g**

Ancho del paquete: **117 mm**

Largo del paquete: **373 mm**

Alto del paquete: **307 mm**

Peso del paquete: **1.86 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/600968/dahua-technology-wizsense-nvr2104hs-p-i2-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>