BenQ LH730 Proyector de alcance estándar 4000 lúmenes ANSI DLP 1080p (1920x1080) Blanco

BenQ LH730, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 500000:1, 16:9, 1.07 mil millones de colores

SKU: LH730

Información Técnica

Marca: **BenQ**
Tipo de fuente de luz: **LED**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**
Tecnología de proyección: **DLP**
Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**
Razón de contraste (típica): **500000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Número de puertos HDMI: **1**
Consumo energético: **365 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **2 W**
Control remoto incluido: **Si**
Pantalla incorporada: **No**
Peso: **5.3 kg**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Nivel de ruido: **33 Db**
Full HD: **Si**
Altavoces incorporados: **Si**

Aspectos destacados

BenQ LH730. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: LED, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Intervalo de longitud focal: F/#=1.6~1.75,f=19.16~23.02mm, Alcance de zoom: 1.2:1, Relación de alcance: 1.3~1.56. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Versión HDMI: 2.0b. Nivel de ruido: 33 Db, Nivel de ruido (modo económico): 28 Db, Tecnología de alto rango dinámico (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)

Especificaciones

Proyector
Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección: **DLP**
Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**
Razón de contraste (típica): **500000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**

Número de colores:	**1.07 mil millones de colores**
Corrección trapezoidal, horizontal:	**-30 - 30°**
Corrección vertical de keystone (trapezoide):	**-30 - 30°**
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz:	**LED**
Vida útil de la fuente de luz:	**20000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo económico):	**30000 h**
Cantidad de lámparas:	**4 lámpara(s)**
Sistema de lentes	
Intervalo de longitud focal:	**F/#=1.6~1.75,f=19.16~23.02mm**
Alcance de zoom:	**1.2:1**
Relación de alcance:	**1.3~1.56**
Compensar:	**91.7%**
Vídeo	
Full HD:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Versión HDMI:	**2.0b**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**2**
Salidas para auriculares:	**1**
Tipo de serie de interfaz:	**RS-232**
Número de puertos HDMI:	**1**
Características	
Nivel de ruido (modo económico):	**28 Db**
HDCP:	**Si**
Exhibición en pantalla (OSD):	**Si**
Número de lenguajes OSD:	**30**
Nivel de ruido:	**33 Db**
Alto Rango Dinámico (HDR):	**Si**
Tecnología de alto rango dinámico (HDR):	**High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)**
Multimedia	
Altavoces incorporados:	**Si**
Potencia estimada RMS:	**10 W**
Diseño	
Posicionamiento de mercado:	**Negocios**
Tipo de producto:	**Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**	
Exhibición	
Pantalla incorporada: **No**	
Control de energía	
Fuente de energía: **Corriente alterna**	
Consumo energético: **365 W**	
Consumo de energía (inactivo): **2 W**	
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**	
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **420 mm**	
Profundidad: **286.7 mm**	
Altura: **131.7 mm**	
Peso: **5.3 kg**	
Contenido del empaque	
Control remoto incluido: **Si**	
Otras características	
Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: **31/12/2025**	

Link: https://mcashop.mx/producto/601141/benq-lh730-proyector-de-alcance-estandar-4000-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.