BenQ LH730 Proyector de alcance estándar 4000 lúmenes ANSI DLP 1080p (1920x1080) Blanco

BenQ LH730, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 500000:1, 16:9, 1.07 mil millones de colores

SKU: LH730

Información Técnica

Marca: **BenQ**
Tipo de fuente de luz: **LED**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**
Tecnología de proyección: **DLP**
Razón de contraste (típica): **500000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Número de puertos HDMI: **1**
Consumo energético: **365 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **2 W**
Control remoto incluido: **Si**
Pantalla incorporada: **No**
Peso: **5.3 kg**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Nivel de ruido: **33 Db**
Full HD: **Si**
Altavoces incorporados: **Si**

Aspectos destacados

BenQ LH730. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: LED, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Intervalo de longitud focal: F/#=1.6~1.75,f=19.16~23.02mm, Alcance de zoom: 1.2:1, Relación de alcance: 1.3~1.56. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Versión HDMI: 2.0b. Nivel de ruido: 33 Db, Nivel de ruido (modo económico): 28 Db, Tecnología de alto rango dinámico (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)

Especificaciones

Proyector
Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección: **DLP**
Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**
Razón de contraste (típica): **500000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **LED**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **30000 h**

Cantidad de lámparas: **4 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **F/#=1.6~1.75,f=19.16~23.02mm**

Alcance de zoom: **1.2:1**

Relación de alcance: **1.3~1.56**

Compensar: **91.7%**

Vídeo

Full HD: **Si**

Puertos e Interfaces

Versión HDMI: **2.0b**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Salidas para auriculares: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Número de puertos HDMI: **1**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**

HDCP: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Número de lenguajes OSD: **30**

Nivel de ruido: **33 Db**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Exhibición	
Pantalla incorporada:	**No**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Consumo energético:	**365 W**
Consumo de energía (inactivo):	**2 W**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**420 mm**
Profundidad:	**286.7 mm**
Altura:	**131.7 mm**
Peso:	**5.3 kg**
Contenido del empaque	
Control remoto incluido:	**Si**
Otras características	
Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad:	**31/12/2025**

Link: https://mcashop.mx/producto/601141/benq-lh730-proyector-de-alcance-estandar-4000-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.