



Dahua Technology Cooper DH-HAC-B1A21N-U-0280B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B1A21N-U-0280B, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-HAC-B1A21N-U-0280B

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño Tipo: Cámara de seguridad CCTV Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Certificación: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Plástico

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux



Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 117°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/30-1/100000

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Distancia de detección: 44.7 m

Distancia de observación: 17.9 m

Distancia de reconocimiento: 8.9 m

Distancia de identificación: 4.5 m

Apertura mínima: 2

Distancia focal fija: 2.8 mm

Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 2

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos gráficos soportados: 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado: 1080p

Velocidad de cuadro: 30 fps

Señal analógica: NTSC

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D

Tipo de control de ganancia: Auto

Compensación de contraluz (BLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 65 Db

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: 1

Seguridad

Espejo: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 2.8 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: **146.1 mm**

Profundidad: 70 mm

Altura: 69.8 mm

Peso: 150 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 230 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/601381/dahua-technology-cooper-dh-hac-b1a21n-u-0280b-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.