



Imou Bullet 2E Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior v exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared

Imou Bullet 2E, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, Techo/pared, Blanco

SKU: IPC-K3DN-3H0WF

Información Técnica

Marca: Imou

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2304 x 1296 Pixeles

Total de megapixeles: 3 MP Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Tipo de antena: Externo Cantidad de antenas: 2

Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico Código IP (International Protection): IP67

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si



Zoom digital: 8x

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2304 x 1296 Pixeles

Total de megapixeles: 3 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265

Velocidad de cuadro: 30 fps

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Sensor de movimiento: Si

Características de administración

Operado remotamente: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo energético: 6 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Ancho: 165 mm

Profundidad: 90 mm

Altura: 73 mm Peso: 280 g

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CE, UKCA

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1 Tornillos incluidos: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/601383/imou-bullet-2e-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2304-x-1296-pixeles-techopared