ASUS ROG -STRIX-AURA-850G-GAMING unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro

ASUS ROG -STRIX-AURA-850G-GAMING, 850 W, 100 - 240 V, 120 W, 849.6 W, 120 W, 3.6 W

SKU: 90YE00P2-B0BA00

Información Técnica

Marca: **Asus**
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**
Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Potencia total: **850 W**

Aspectos destacados

ASUS ROG -STRIX-AURA-850G-GAMING. Potencia total: 850 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Potencia combinada (3,3 V): 120 W. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 400,120 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 13.5 cm. Cables incluidos: CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: **850 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Potencia combinada (3,3 V): **120 W**
Potencia combinada (+12 V): **849.6 W**
Potencia combinada (+5 V): **120 W**
Potencia combinada (-12V): **3.6 W**
Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**
Corriente máxima de salida (+3.3V): **22 A**
Corriente máxima de salida (+12V): **70.8 A**
Corriente máxima de salida (+5V): **22 A**
Corriente máxima de salida (-12V): **0.3 A**
Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**
Funciones de protección de poder: **Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**
Puertos e Interfaces
Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **60 cm**
Número de conectores de energía SATA: **5**
Longitud del cable de alimentación SATA: **400,120 mm**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **400,150 mm**
Conectores de poder PCI Express (8 pin): **3**
Conectores de alimentación PCI Express (16 pines): **1**
CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**
Longitud del cable de alimentación CPU: **65 cm**
Conector de poder ATX (20 + 4 pin): **Si**
Tipo de cableado: **Totalmente modular**
Desempeño
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Versión ATX: **3.0**
Modo silencioso: **Si**
Tecnología de rodamientos: **Rodamiento de bolas**
Diseño
Color del producto: **Negro**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Diámetro de ventilador: **13.5 cm**
Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**
Ubicación de ventilador: **Superior**
Iluminación: **Si**
Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)**
Certificados
Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Peso y dimensiones
Ancho: **180 mm**
Profundidad: **150 mm**
Altura: **86 mm**
Peso: **2.73 kg**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Link: https://mcashop.mx/producto/601517/asus-rog-strix-aura-850g-gaming-unidad-de-fuente-de-alimentacion-850-w-204-pin-atx-atx-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.