



Viewsonic VG3457CV LED display 86.4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD Negro

Viewsonic VG3457CV, 86.4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LED, 5 ms, Negro

SKU: VG3457CV

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LED**

Forma de la pantalla: **Curva**

Color del producto: **Negro**

HDMI: **Si**

Aspectos destacados

Viewsonic VG3457CV. Diagonal de la pantalla: 86.4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 86.4 cm (34")
Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles
Tipo HD: UltraWide Quad HD
Relación de aspecto nativa: 21:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: VA
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m²
Tiempo de respuesta: 5 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Curva
Clasificación de la curvatura de la pantalla: 1500R
Razón de contraste (típica): 3000:1
Relación de contraste (dinámico): 80000000:1
Máxima velocidad de actualización: 100 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 1.07 mil millones de colores

Tamaño de pixel: **0.232 x 0.232 mm**Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 150 kHz**Intervalo de escaneado vertical: **48 - 100 Hz**Dureza de la superficie: **3H**Profundidad de color: **10 Bit****Desempeño**NVIDIA G-SYNC: **No**AMD FreeSync: **No**Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si****Multimedia**Número de altavoces: **2**Potencia estimada RMS: **10 W**Altavoces incorporados: **Si**Megapíxeles: **5 MP**Micrófono incorporado: **Si**Cámara incorporada: **Si****Diseño**Color del producto: **Negro****Puertos e Interfaces**Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **4**Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **2**Versión HDMI: **2.0**Cantidad de DisplayPorts: **1**Versión de DisplayPort: **1.2**Salida de audio: **Si**Salida de auriculares: **No****Red**Ethernet: **Si****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Ajustes de altura: Si
Altura ajustable (máx.): 11 cm
Giratorio: Si
Ángulo de giro (alcance): 0 - 120°
Ajuste de la inclinación: Si
Ángulo de inclinación: -5 - 40°
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Control de energía
Consumo energético: 35 W
Consumo de energía (inactivo): 0.5 W
Consumo de energía (máx.): 60 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): 880 mm
Largo (con soporte): 533.7 mm
Alto (con soporte): 236.2 mm
Peso (con soporte): 9.5 kg
Ancho (sin base): 808 mm
Profundidad (sin base): 391.3 mm
Altura (sin base): 115 mm
Peso (sin base): 7 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 990 mm
Largo del paquete: 495 mm
Alto del paquete: 238 mm
Peso del paquete: 15.5 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/601567/viewsonic-vg3457cv-led-display-864-cm-34-3440-x-1440-pixeles-ultrawide-quad-hd-negro>