



Viewsonic VPC-A31-O1 PC/estación de trabajo 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini PC Negro

Viewsonic VPC-A31-O1, 8 GB, DDR4-SDRAM, 128 GB, SSD

SKU: VPC-A31-O1

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Tipo de chasis: **Slot-in PC**

Memoria interna: **8 GB**

Unidad de almacenamiento: **SSD**

Wifi: **Si**

Aspectos destacados

Viewsonic VPC-A31-O1. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 128 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Wifi. Tipo de chasis: Slot-in PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 1 kg. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles
Tipo HD: Full HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: IPS
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m²
Tiempo de respuesta: 1 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
Tiempo de respuesta (MPRT): 0.5 ms
Forma de la pantalla: Plana
Razón de contraste (típica): 1000:1
Máxima velocidad de actualización: 180 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Tamaño de pixel: 0.31125 x 0.31125 mm
Tamaño visible, horizontal: 59.8 cm
Tamaño visible, vertical: 33.6 cm

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Gama de colores estándar: **DCI-P3, NTSC, sRGB**

Cobertura sRGB (típica): **128%**

Cobertura NTSC (típica): **111%**

Cobertura DCI-P3: **102%**

Desempeño

Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: **Si**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Tipo de producto: **Mini PC**

Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Color del producto: **Negro, Rojo**

Tipo de chasis: **Slot-in PC**

Nombre del color: **Black**

Color del producto: **Negro**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **Si**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 18°**

Control de energía

Consumo energético: **31 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **1.5 A**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Fuente de alimentación, voltaje de entrada: **110 - 240 V**

Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **613.9 mm**

Largo (con soporte): **177.4 mm**

Alto (con soporte): **460.4 mm**

Peso (con soporte): **4.38 kg**

Ancho (sin base): **613.9 mm**

Profundidad (sin base): **51.2 mm**

Peso (sin base): **3.6 kg**

Peso: **1 kg**

Peso del paquete: **1.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **690 mm**

Largo del paquete: **141 mm**

Alto del paquete: **420 mm**

Peso del paquete: **6.95 kg**

Otras características

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Memoria

Memoria interna: **8 GB**

Memoria interna máxima: **8 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: 128 GB
Unidad de almacenamiento: SSD
Tipo de unidad óptica: No
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto: No
Adaptador gráfico en tablero: No
Modelo de adaptador de gráficos discretos: No disponible
Red
Ethernet: Si
Wifi: Si
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 5.2
Software
Software incluido: myViewBoard
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Certificados
Certificados de cumplimiento: CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RCM, cTUVus
Certificación: FCC, cTUVus, CB, CE, RCM, EPEAT (Bronze)
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: EPEAT Bronze
Contenido del empaque
Pantalla incluida: No

Link: <https://mcashop.mx/producto/601573/viewsonic-vpc-a31-o1-pcestacion-de-trabajo-8-gb-ddr4-sdram-128-gb-ssd-slot-in-pc-mini-pc-negro>