

Monitor AOC B2 22B2HM2 21.4" VA FHD 100Hz 4ms GtG 250 nits Negro

Monitor AOC B2 22B2HM2 Pantalla 21.4" Panel VA Resolución 1920 × 1080 px Frecuencia 100Hz Respuesta 4ms GtG Brillo 250 nits

SKU: 22B2HM2

Información Técnica

Marca: **AOC**
Diagonal de la pantalla: **54.5 cm (21.4")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Tecnología de visualización: **LED**
Tipo de panel: **VA**
Pantalla táctil: **No**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Forma de la pantalla: **Plana**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Montaje VESA: **Si**
Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**

Aspectos destacados

La pantalla del AOC B2 22B2HM2 utiliza tecnología VA, una diagonal de 21.4 pulgadas y resolución de 1920 × 1080 píxeles. La frecuencia de 100 Hz favorece una visualización continua de desplazamientos y cambios de escena. Está orientado a tareas de oficina, navegación web y reproducción de contenido multimedia. El montaje VESA permite fijar la pantalla a un brazo o soporte compatible.

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **54.5 cm (21.4")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Tipo HD: **Full HD**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tecnología de visualización: **LED**
Tipo de panel: **VA**
Pantalla táctil: **No**
Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m²**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**
Forma de la pantalla: **Plana**
Razón de contraste típica: **3000:1**
Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**
Ángulo de visión horizontal: **178°**
Ángulo de visión vertical: **178°**
Cantidad de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**
Tamaño de pixel: **0.2493 x 0.241 mm**

Tamaño visible, horizontal:	**47.9 cm**
Tamaño visible, vertical:	**26 cm**
Gama de colores estándar:	**NTSC, sRGB**
Cobertura sRGB (típica):	**100%**
Cobertura NTSC (típica):	**81%**
Puertos e Interfaces	
Concentrador USB integrado:	**No**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub):	**1**
HDMI:	**Si**
Cantidad de puertos HDMI:	**1**
Versión HDMI:	**1.4**
Salida de auriculares:	**Si**
Salidas para auriculares:	**1**
Conectividad con auriculares:	**3,5 mm**
Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte):	**492.2 mm**
Largo (con soporte):	**162.9 mm**
Alto (con soporte):	**380 mm**
Peso (con soporte):	**2.29 kg**
Ancho (sin base):	**492.2 mm**
Profundidad (sin base):	**37.6 mm**
Altura (sin base):	**284.9 mm**
Peso (sin base):	**1.95 kg**
Control de energía	
Consumo energético:	**16 W**
Corriente de entrada:	**1.31 A**
Voltaje de salida del adaptador AC:	**19 V**
Tipo de fuente de alimentación:	**Externo**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**550 mm**
Largo del paquete:	**120 mm**
Alto del paquete:	**370 mm**
Peso del paquete:	**3.53 kg**
Ergonomía	
Montaje VESA:	**Si**
Patrón de montaje VESA:	**100 x 100 mm**
Montaje de pared:	**Si**
Ranura para cable de seguridad disponible:	**Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable:	**Kensington**
Ajuste de la inclinación:	**Si**
Ángulo de inclinación:	**-5 - 20°**
Otras características	

Certificados de cumplimiento: **BSMI, CE, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RCM**	
Diseño	
Color del producto: **Negro**	
Diseño sin marco: **Si**	
Desempeño	
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: **Si**	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**	
Multimedia	
Altavoces incorporados: **No**	
Cámara incorporada: **No**	

Link: https://mcashop.mx/producto/601605/monitor-aoc-b2-22b2hm2-214-va-fhd-100hz-4ms-gtg-250-nits-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.