



## Bosch NBE-3703-AL cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo/pared

Bosch NBE-3703-AL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Blanco

SKU: NBE-3703-AL

### Información Técnica

Marca: **Bosch**

Color del producto: **Negro**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Bosch NBE-3703-AL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Balance de blancos: Manual, Sodium lamp. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Intervalo de longitud focal: 3.3 - 10.2 mm

### Especificaciones

<b>Entradas</b>
Voltaje nominal de entrada: <b>176 - 264 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
<b>Salidas</b>
Voltaje de salida: <b>215.6 – 224.4</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>10 kVA</b>
<b>Control de energía</b>
Eficiencia: <b>98%</b>
EMI/RFI, filtro de ruido: <b>65 Db</b>
Tipo de alimentación: <b>PoE</b>
Consumo energético: <b>3.24 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>7.72 W</b>
<b>Detalles técnicos</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla incorporada: <b>Si</b>

**Peso y dimensiones**Ancho: **340 mm**Profundidad: **400 mm**Altura: **770 mm**Peso: **70 kg**Ancho: **123 mm**Diámetro: **9.7 cm**Peso: **1.39 kg****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 93%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **80 kg****Desempeño**Tipo: **Cámara de seguridad IP**Colocación compatible: **Interior y exterior**Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Modo día / noche: **Si**Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**Rango dinámico: **120 Db****Diseño**Factor de forma: **Bala (forma)**Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Metal, Plástico**Código IP (International Protection): **IP66**Código IK: **IK10**País de origen: **Tailandia****Cámara fotográfica**Balance de blancos: **Manual, Sodium lamp**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

**Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **3.3 - 10.2 mm**Apertura mínima: **1.6****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**Total de megapíxeles: **5 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, HEVC, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 512 x 288, 2592 x 1456, 2592 x 1944**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Espejo, Nitidez**Compensación de contraluz (BLC): **Si****Audio**Relación señal/ruido (SNR): **55 Db****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSDHC, MicroSDXC**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 256-bit AES, 256-bit AES-CBC, 4096-bit RSA, MD5, SHA-256, TLS**

Protección de privacidad: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

#### Otras características

No contiene: **PVC**

Link: <https://mcashop.mx/producto/601655/bosch-nbe-3703-al-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-techopared>