



HP Monitor 4K Thunderbolt 4 de la serie Pro 7 de 27" - 727pk

HP Monitor 4K Thunderbolt 4 de la serie Pro 7 de 27" - 727pk, 68.6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro

SKU: 8J9G2AA

Información Técnica

Marca: **HP**
 Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
 Tecnología de visualización: **LCD**
 Forma de la pantalla: **Plana**
 Posicionamiento de mercado: **Negocios**
 Color del producto: **Negro**
 HDMI: **Si**

Aspectos destacados

HP Monitor 4K Thunderbolt 4 de la serie Pro 7 de 27" - 727pk. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27")
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD: 4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LCD
Tipo de panel: IPS Black
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retroiluminación: Edge LED
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 400 cd / m²
Tiempo de respuesta: 5 ms
Superficie de la pantalla: Mate
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Plana
Formatos gráficos soportados: 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Relación de aspecto: 16:9

Razón de contraste (típica): 2000:1
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 1.07 mil millones de colores
Tamaño de pixel: 0.15 x 0.15 mm
Densidad del pixel: 163 ppi
Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 140 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 29 - 60 Hz
Tamaño visible, horizontal: 59.7 cm
Tamaño visible, vertical: 33.6 cm
Diagonal de pantalla: 68.6 cm
Alto Rango Dinámico (HDR): Si
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): DisplayHDR 400
Índice de niebla: 25%
Dureza de la superficie: 3H
Profundidad de color: 10 Bit
Gama de colores estándar: sRGB, DCI-P3
Gama de colores: 100%
Cobertura sRGB (típica): 100%
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Segmento HP: Negocios
Multimedia
Altavoces incorporados: No
Cámara incorporada: No
Diseño
Posicionamiento de mercado: Negocios
Color del producto: Negro
Diseño sin marco: Si
Soporte desmontable: Si
Color de pies: Plata, Negro

Puertos e InterfacesConcentrador USB integrado: **Si**Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **5**Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**Suministro de potencia USB: **Si**Envío de energía de USB hasta: **100 W**HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **1**Versión HDMI: **2.0**Cantidad de DisplayPorts: **1**Versión de DisplayPort: **1.4**Cantidad de puertos Thunderbolt 4: **2**Salida de auriculares: **No**Conmutador KVM integrado: **Si**HDCP: **Si****Red**Ethernet: **Si**Operado remotamente: **Si****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**Ranura para cable de seguridad: **Si**Ajustes de altura: **Si**Altura ajustable (máx.): **15 cm**Eje: **Si**Ángulo de pivote: **-90 - 90°**Giratorio: **Si**Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-5 - 20°**Imagen en imagen: **Si**Exhibición en pantalla (OSD): **Si****Control de energía**

Clase de eficiencia energética (HDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **46 kWh**

Consumo energético: **43 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **215 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1890503**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **613.4 mm**

Largo (con soporte): **225.2 mm**

Alto (con soporte): **540.5 mm**

Peso (con soporte): **6.5 kg**

Ancho (sin base): **613.4 mm**

Profundidad (sin base): **74.5 mm**

Altura (sin base): **354 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **715 mm**

Largo del paquete: **161 mm**

Alto del paquete: **455 mm**

Peso del paquete: **9.8 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt**

Guía de configuración rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Otras características

País de origen: **China**

Código UNSPSC: **43211902**

Peso: **6.5 kg**

Altura: **354 mm**

Ancho: **613.4 mm**

Profundidad: **74.5 mm**

Certificados de cumplimiento: **BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Certificación: **ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered; TCO Certified; TCO Certified Edge**

Link: <https://mcashop.mx/producto/601820/hp-monitor-4k-thunderbolt-4-de-la-serie-pro-7-de-27-727pk>