



Xerox AltaLink C8230_F Impresora multifunción Laser A3 1200 x 2400 DPI 30 ppm

Xerox AltaLink C8230_F, Laser, Impresión a color, 1200 x 2400 DPI, A3, Impresión directa, Azul, Blanco

SKU: C8230_F

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Impresión directa: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **30 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Impresión: **Impresión a color**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiando: **Copia a color**

Copiado a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Fax a color**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Transparencias**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Color del producto: **Azul, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Memoria interna: **4000 MB**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Ciclo de trabajo (máximo): **90000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Número total de bandejas de entrada: **5**

Capacidad total de entrada: **3140 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Aspectos destacados

Equipos multifunción a color Xerox ® AltaLink ® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

¿Por qué deberíamos aprovechar la potencia de la tecnología de IA en un equipo multifunción? La respuesta es simple. Porque las tareas repetitivas y tediosas no son su trabajo. Nuestros nuevos equipos multifunción AltaLink de la serie 8200, compatibles con IA, son verdaderos asistentes para el lugar de trabajo que se adaptan a usted 'y a sus', cambiantes necesidades, automatizando las tareas más comunes para que pueda enfocarse en lo más importante.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución en colores: **1200 x 2400 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 2400 DPI**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **30 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **30 ppm**

Tiempo de calentamiento: **82 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **4.2 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **5.7 s**

Función de impresión N-en-1: **Si**

Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Modo de copia a doble cara: **Auto**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tamaño máximo de la copia: **A3**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **4.2 s**

Tiempo de primera copia (color, normal): **6 s**

Máximo número de copias: **9999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de copia de DNI: **Si**

Función de borrado de bordes: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **297 x 420 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Escanear a: **Nube, Correo electrónico, Network folder, PC, Imprimir, USB**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Fax

Enviando por fax: **Fax a color**

Resolución de fax (negro): **600 x 600 DPI**

Resolución de fax (color): **600 x 600 DPI**

Velocidad de transmisión de fax: **4 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Envío retrasado de fax: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **90000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **PCL, PostScript**

Idiomas del producto: **Multi**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **5**

Capacidad total de entrada: **3140 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **520 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **520 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **130 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tamaño máximo de impresión: **297 x 432 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4**

Ancho de formato personalizado: **140 - 297 mm**

Longitud de formato personalizado: **182 - 432 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **52 - 300 g/m²**

Peso de bandeja multiuso: **52 - 300 g/m²**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **60 - 128 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Conectividad opcional: **Bluetooth, LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN; velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Protocolos de red soportados (IPv4): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD**

Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, SNMP, SLP ® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Capacidad de almacenamiento interno: **256 GB**

Unidad de almacenamiento: **SSD**

Memoria interna: **4000 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Modelo del procesador: **GX-424CC**

Frecuencia del procesador: **1910 MHz**

Núcleos del procesador: **4**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **64.2 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **40 Db**

Diseño

Color del producto: **Azul, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **25.6 cm (10.1")**

Tipo de control: **Botones, Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **576 W**

Consumo de energía (inactivo): **67 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.57 W**

Consumo de energía (apagado): **0.57 W**

Voltaje de entrada AC: **110 - 127 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022**

Condiciones ambientalesIntervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 85%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 28 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **620 mm**Profundidad: **723 mm**Altura: **1130 mm**Peso: **143.1 kg****Contenido del empaque**Software incluido: **Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 ecopy ShareScan v5.2****Otras características**Número de usuarios: **2497 usuario(s)**Link: <https://mcaShop.mx/producto/601894/xerox-altalink-c8230-f-impresora-multifuncion-laser-a3-1200-x-2400-dpi-30-ppm>