



Ubiquiti Cámara IP UniFi G5 Domo Ultra, de bajo perfil para interior, 2K (4MPX), ángulo amplio 102.4°, visión nocturna IR hasta 20 mts, detección de eventos, para pared o techo

Ubiquiti G5 Dome Ultra, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, ARM Cortex-A7, Techo/pared, Blanco

SKU: UVC-G5-DOME-ULTRA

Información Técnica

- Marca: **Ubiquiti**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Color del producto: **Blanco**
- Visión nocturna: **Si**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Ubiquiti G5 Dome Ultra. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54.9°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 120.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4"). Distancia de visión nocturna: 20 m, Tipo de LED: IR

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Modelo del procesador: ARM Cortex-A7
Procesador incorporado: Si
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Aluminio, Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Funciones de protección: A prueba de vandalismo
Código IK: IK06
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102.4°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **120.6°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1512 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Colour depth, Contraste, DNR, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Voltaje de entrada AC: **37 - 57 V**

Consumo energético: **4.2 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **68.2 mm**

Diámetro: **6.36 cm**

Peso: **175 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Kit de montaje: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/601896/ubiquiti-camara-ip-unifi-g5-domo-ultra-de-bajo-perfil-para-interior-2k-4mpx-angulo-amplio-1024-vision-nocturna-ir-hasta-20-mts-deteccion-de-eventos-para-pared-o-techo>