



Dahua Technology DH-MPTZ3300-2030URA-NT cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles

Dahua Technology DH-MPTZ3300-2030URA-NT, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 5 patrones, 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido, Gris, Torreta

SKU: DH-MPTZ3300-2030URA-NT

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Gris**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2.42 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-MPTZ3300-2030URA-NT. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Gris, Factor de forma: Torreta, Código IP (International Protection): IP66. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 67.8 - 2.77°, Ángulo de inclinación: -90 - 90°, Velocidad de inclinación: 60 °/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 30x, Intervalo de longitud focal: 4.5 - 135 mm, Enfoque: Motorizado/Manual

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 5 patrones, 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido
Diseño
Factor de forma: Torreta
Color del producto: Gris
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 67.8 - 2.77°
Ángulo de inclinación: -90 - 90°
Velocidad de inclinación: 60 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de paneo: 80 °/seg
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 30x
Intervalo de longitud focal: 4.5 - 135 mm
Autoenfoco: Si
Enfoque: Motorizado/Manual
Apertura máxima: 4.4
Apertura mínima: 1.6
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 150 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2.42 MP
Formatos de compresión de video: H.264, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Audio
Relación señal/ruido (SNR): 55 Db
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **60 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **375 mm**

Profundidad: **210 mm**

Altura: **248 mm**

Peso: **7.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/601981/dahua-technology-dh-mptz3300-2030ura-nt-camara-de-vigilancia-torre-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles>