



Dahua Technology DH-MPTZ3300-2030URA-NT cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles

Dahua Technology DH-MPTZ3300-2030URA-NT, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 5 patrones, 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido, Gris, Torreta

SKU: DH-MPTZ3300-2030URA-NT

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology** Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2.42 MP

HDD incorporado: **No**Tipo de alimentación: **CC**Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No
Ethernet: Si
Bluetooth: No

Factor de forma: **Torreta** Color del producto: **Gris**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-MPTZ3300-2030URA-NT. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Gris, Factor de forma: Torreta, Código IP (International Protection): IP66. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 67.8 - 2.77°, Ángulo de inclinación: -90 - 90°, Velocidad de inclinación: 60 °/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 30x, Intervalo de longitud focal: 4.5 - 135 mm, Enfoque: Motorizado/Manual

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Modos PTZ: 5 patrones, 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido
Diseño
Factor de forma: Torreta
Color del producto: Gris
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica



mcashop

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 67.8 - 2.77°

Ángulo de inclinación: -90 - 90°

Velocidad de inclinación: 60 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de paneo: 80 °/seg

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 30x

Intervalo de longitud focal: 4.5 - 135 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 4.4

Apertura mínima: 1.6

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 150 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2.42 MP

Formatos de compresión de video: H.264, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p

Velocidad de cuadro: 30 fps

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si



Audio

Relación señal/ruido (SNR): 55 Db

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,

DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo energético: 60 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 375 mm

Profundidad: 210 mm

Altura: 248 mm

Peso: **7.5 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/601981/dahua-technology-dh-mptz3300-2030ura-nt-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles