



Samsung WA75D pizarrón interactivo 190.5 cm (75") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Gris

Samsung WA75D, 190.5 cm (75"), 400 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, ADS, 16:9

SKU: LH75WADWLGCXEN

Información Técnica

Marca: **Samsung**

Ancho: **1709 mm**

Altura: **1020 mm**

Pantalla táctil: **Si**

Diagonal de la pantalla: **190.5 cm (75")**

Proyector integrado: **No**

Aspectos destacados

Samsung WA75D. Diagonal de la pantalla: 190.5 cm (75"), Brillo de pantalla: 400 cd / m², Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Sistema operativo instalado: Android, Memoria interna máxima: 64 GB. Micrófono: 3,5 mm. Color del producto: Gris, Interfaces de montaje de panel: 800 x 400 mm, Certificación: Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020, EN 55035:2017/A11:2020.... Horas de funcionamiento (horas/días): 12/7

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 190.5 cm (75")
Brillo de pantalla: 400 cd / m²
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD: 4K Ultra HD
Tipo de panel: ADS
Relación de aspecto nativa: 16:9
Razón de contraste (típica): 1200:1
Tiempo de respuesta: 8 ms
Pantalla táctil: Si
Tecnología táctil: Multi-touch
Tipo de pantalla táctil: Infrarrojo
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Tamaño de pixel: 429.6 x 429.6 mm
Gama de colores: 72%
Frecuencia máxima de píxeles: 78 MHz
Índice de niebla: 25%
Sistema de cómputo

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **13**

Memoria interna máxima: **64 GB**

Proyector

Proyector integrado: **No**

Red

Wifi: **Si**

Bluetooth: **Si**

Ethernet: **Si**

Puertos e Interfaces

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.0**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Micrófono: **3,5 mm**

Salida de audio: **1**

Puerto - RS-232: **2**

Puerto de entrada de infrarrojos: **Si**

Salida de vídeo: **Si**

Ergonomía

Color del producto: **Gris**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **800 x 400 mm**

Certificación: **Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020, EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3 IEC 62368-1 Edtion 3&IEC 60950-1 UL62368-1 edition 3 GB4943.1-2022 PSB**

Desempeño

Horas de funcionamiento (horas/días): **12/7**

Control de energía

Consumo energético: **385 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **1709 mm**Profundidad: **88 mm**Altura: **1020 mm**Peso: **45.5 kg**Ancho del bisel: **1.64 cm****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **1863 mm**Largo del paquete: **225 mm**Alto del paquete: **1140 mm**Peso del paquete: **57.6 kg**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/602079/samsung-wa75d-pizarron-interactivo-1905-cm-75-3840-x-2160-pixeles-pantalla-tactil-gris>