

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology ASI2201H-DW lector de control de acceso Lector de control de acceso básico

Dahua Technology ASI2201H-DW, Lector de control de acceso básico, Lector de código de acceso, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso, IP65
SKU: ASI2201H-DW

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Lector de control de acceso básico**
- Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña**
- Lector de huella digital: **No**
- Lector de código de acceso: **Si**
- Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**
- Grado de protección IP: **IP65**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Cámara frontal: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña**

Vibrador: **Si**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Capacidad de tarjetas: **30000 tarjetas**

Capacidad de la contraseña: **30000**

Capacidad de registro: **150000**

Indicaciones de voz: **Si**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Función desbloquear: **Si**

Verificación remota: **Si**

Alarma de coacción: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Período de vacaciones: **128 h**

Número de usuarios: **30000 usuario(s)**

Grado de protección IP: **IP65**

Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**
Tipo de visualizador: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")**
Máxima resolución: **240 x 320 Píxeles**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Puertos e Interfaces

Wifi: **Si**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Puerto RS-232: **1**
Puertos RS-485: **1**
Puerto USB: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **12 W**
Rango de voltaje DC: **12 V**
Corriente directa (max): **1 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **80 mm**
Profundidad: **25.5 mm**
Altura: **183 mm**
Peso: **262 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **143 mm**
Largo del paquete: **66 mm**
Alto del paquete: **248 mm**
Peso del paquete: **462 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/602110/dahua-technology-asi2201h-dw-lector-de-control-de-acceso-lector-de-control-de-acceso-basico>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.