



Manhattan 190329 ratón Universal Ambidiestro RF inalámbrico Óptico 1200 DPI

Manhattan 190329, Ambidiestro, Óptico, RF inalámbrico, 1200 DPI, Blanco

SKU: 190329

Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Fuente de energía: **Baterías/Cable**

Puerto de carga USB Tipo-C: **No**

Color del producto: **Blanco**

Factor de forma: **Ambidiestro**

Cantidad de botones: **3**

Tecnología de detección de movimientos: **Óptico**

Resolución de movimiento: **1200 DPI**

Interfaz del dispositivo: **RF inalámbrico**

Utilizar con: **Universal**

Tipo de desplazamiento: **Rueda**

Adaptador AC incluido: **No**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Manhattan 190329. Factor de forma: Ambidiestro. Tecnología de detección de movimientos: Óptico, Interfaz del dispositivo: RF inalámbrico, Resolución de movimiento: 1200 DPI, Tipo de botones: Botones presionados, Cantidad de botones: 3, Tipo de desplazamiento: Rueda. Fuente de energía: Baterías/Cable. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Ratón
Número de ruedas de desplazamiento: 1
Direcciones de desplazamiento: Vertical
Utilizar con: Universal
Interfaz del dispositivo: RF inalámbrico
Tecnología de detección de movimientos: Óptico
Resolución de movimiento: 1200 DPI
Tipo de botones: Botones presionados
Tipo de desplazamiento: Rueda
Cantidad de botones: 3
Resistencia de los botones (millones de clics): 5
Frecuencia de banda: 2.4 GHz
Diseño
Factor de forma: Ambidiestro
Diseño vertical: No

Color del producto: **Blanco**

Coloración de superficie: **Monocromático**

Iluminación: **No**

Ergonomía

Alcance inalámbrico: **10 m**

Control de energía

Fuente de energía: **Baterías/Cable**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tipo de batería: **AA**

Capacidad de batería: **1200 mAh**

Consumo de energía: **25 mA**

Puerto de carga USB Tipo-C: **No**

Suministro de potencia USB: **No**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho: **61 mm**

Profundidad: **104 mm**

Altura: **31 mm**

Peso: **43 g**

Ancho de receptor: **1.3 cm**

Largo del receptor: **1.9 cm**

Alto del receptor: **6 mm**

Peso del receptor: **1.6 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **No**

Peso del paquete: **66 g**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Receptor incluido: **Si**

Interfaz de receptor inalámbrico: **USB tipo A**

Tipo de receptor: **Nanoreceptor**

Pilas incluidas: **Si**

Manual de usuario: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/602348/manhattan-190329-raton-universal-ambidiestro-rf-inalambrico-optico-1200-dpi>