



Dahua Technology HDCVI PTZ SD52C225-HC-LA cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology HDCVI PTZ SD52C225-HC-LA, Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL62368-1+CAN/CSA C22.2,No...., Techo, Blanco

SKU: SD52C225-HC-LA

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology** Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: **2 MP**Tipo de alimentación: **CC**Visión nocturna: **No**

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior
Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Factor de forma: **Domo**Tipo de montaje: **Techo**Color del producto: **Blanco**Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Dahua Technology HDCVI PTZ SD52C225-HC-LA. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de inclinación: 0 - 90°, Velocidad de inclinación: 250 °/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 1655 m

Especificaciones

Diseño

Factor de forma: Domo

·
Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Tour de la grabación: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Certificación: CE: FN55032/FN55024/FN50130-4 FCC: Part15 subpartB.ANSI C63.4-2014 UI 62368-1+CAN/CSA C22.2 No. 62368-1

Página 1 de 4



mcashop /

Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco

Código IK: IK10

A prueba de niebla: Si

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0.0005 Lux

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Velocidad de inclinación: 250 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de paneo: 350 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 500 °/seg

Balance de blancos: Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 25x

Zoom digital: 16x

Distancia de detección: 1655 m

Distancia de observación: 654 m

Distancia de reconocimiento: 331 m

Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 165 m

Apertura mínima: 3.5

Visión nocturna

Visión nocturna: No

Página 2 de 4



Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Velocidad de cuadro: 60 fps

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Enmascaramiento de privacidad: Si

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Codecs de audio: G.711a; G.711Mu

Medios de almacenaje

Memoria interna: 256 MB

Capacidad de ROM: 16 MB

Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: 1

puertos de salida BNC: 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo energético: 9.35 W

Consumo de energía (máx.): 12.5 W

Voltaje de salida CC: 24

Corriente de salida CC: 2.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: 176.6 mm

Diámetro: 19.8 cm

Peso: 2.2 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 3.7 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

 $\label{limit} \textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/602438/dahua-technology-hdcvi-ptz-sd52c225-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-technology-hdcvi-ptz-sd52c225-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-technology-hdcvi-ptz-sd52c225-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-technology-hdcvi-ptz-sd52c225-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-technology-hdcvi-ptz-sd52c225-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-technology-hdcvi-ptz-sd52c225-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-technology-hdcvi-ptz-sd52c225-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-technology-hdcvi-ptz-sd52c225-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-technology-hdcvi-ptz-sd52c225-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-technology-hdcvi-ptz-sd52c225-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-cam$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.