



Dahua Technology LPH75-MC470-P pizarrón interactivo 190.5 cm (75") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro

Dahua Technology LPH75-MC470-P, 190.5 cm (75"), 400 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, Direct-LED, 16:9, 1200:1

SKU: DHI-LPH75-MC470-P

Información Técnica

Marca: Dahua Technology

Ancho: 1707.2 mm Altura: 1094.5 mm Pantalla táctil: Si

Diagonal de la pantalla: 190.5 cm (75")

Altavoces incorporados: Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: 190.5 cm (75")

Brillo de pantalla: 400 cd / m²

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Retroiluminación LED: Si

Tipo de retro iluminación LED: Direct-LED

Relación de aspecto nativa: 16:9 Razón de contraste (típica): 1200:1

Tiempo de respuesta: 10 ms

Máxima velocidad de actualización: 60 Hz

Pantalla táctil: Si

Tecnología táctil: Multi-touch

Tipo de pantalla táctil: Infrarrojo

Número de puntos táctiles simultáneos: 10

Resolución táctil: 32767 x 32767 Pixeles

Ángulo de visión, horizontal: 178° Ángulo de visión, vertical: 178°

Gama de colores: 72%

Sistema de cómputo

Sistema operativo instalado: Android

Versión de sistema operativo: 11

Procesador incorporado: Si

Arquitectura del procesador: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53

Frecuencia del procesador: 2.2 GHz

Memoria del usuario: 64 GB



Capacidad de RAM: 12 GB

Audio

Altavoces incorporados: Si

Número de altavoces incorporados: 3

Potencia de altavoz: 15 W Micrófono incorporado: Si

Cantidad de matrices de micrófonos: 8

Red

Wifi: Si

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 4

Tipo de conector USB: MicroUSB

Número de puertos HDMI: 2

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Salida de línea: Si Puerto - RS-232: 1

Ergonomía

Color del producto: Negro

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 1000 x 400 mm

Cantidad de botones: 1 Control de energía

Consumo energético: 300 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 1707.2 mm Profundidad: 93.3 mm Altura: 1094.5 mm

Peso: 54 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 1830 mm Largo del paquete: 120 mm

Alto del paquete: 1060 mm



Peso del paquete: 65 kg
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Contenido del empaque
Cables incluidos: Corriente
Control remoto incluido: Si
Kit de montaje: Si
Soportes de montaje incluidos: Si
Guía de configuración rápida: Si
Número de plumas stylus: 3

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/602748/dahua-technology-lph75-mc470-p-pizarron-interactivo-1905-cm-75-3840-x-2160-pixeles-pantalla-tactil-neground in the control of the control of$