Dahua Technology Pro IPC-HDBW5541E-ZE cámara de vigilancia Cubo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Pro IPC-HDBW5541E-ZE, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Cubo

SKU: IPC-HDBW5541E-ZE

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Cubo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Pro IPC-HDBW5541E-ZE. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Cubo. Iluminación mínima: 0.002 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 43°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 8 - 32 mm, Alcance normal de enfoque: 2.5 - 6 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Función de recuento de personas: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**
Diseño
Factor de forma: **Cubo**

Tipo de montaje:	**Techo/pared**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Código IK:	**IK10**
A prueba de niebla:	**Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara:	**Si**
Control de inclinación de la cámara:	**Si**
Iluminación mínima:	**0.002 Lux**
Ángulo de rotación:	**355°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**43°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**23°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 65°**
Rango de paneo:	**0 - 355°**
Giro automático:	**Si**
Balance de blancos:	**Auto, Lámpara, Manual, Natural, Exterior**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1/3 - 1/100000 s**
Velocidad de obturación ajustable:	**Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Número de píxeles efectivos (A x V):	**2688 x 1520 Pixeles**

Sistema de lentes

Número de lentes:	**1**
Intervalo de longitud focal:	**8 - 32 mm**
Autoenfoque:	**Si**
Enfoque fijo:	**Si**
Apertura máxima:	**1.6**
Alcance normal de enfoque:	**2.5 - 6 m**

Visión nocturna

Visión nocturna:	**Si**

Distancia de visión nocturna: **80 m**
Tipo de LED: **IR**
Número de LEDs de iluminación: **3**
Vídeo
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, H.265+**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520**
Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Analítica de inteligencia de vídeo: **Si**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Espejo móvil: **Si**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits: **H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 19 Kbps– 8192 Kbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Smart IR: **Si**
Audio
Canales de entrada de audio: **1 canales**
Canales de salida de audio: **1 canales**
Formatos de audio soportados: **AAC**
Codecs de voz: **G.711a, G.711alaw, G.723, G.723.1, G.726, G.726-32**
Red
Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.1x**
Protocolos de red compatibles: **IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP ;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP ;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;SNMP**

Wifi: **No**	
Bluetooth: **No**	
Número de usuarios: **20 usuario(s)**	
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**	
Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**	
Medios de almacenaje	
HDD incorporado: **No**	
Lector de tarjeta integrado: **Si**	
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**	
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**	
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**	
Enchufe de entrada de CC: **Si**	
Seguridad	
Detección de movimiento en video: **Si**	
Alarma de manipulación activa: **Si**	
Protección de privacidad: **Si**	
Sensor de movimiento: **Si**	
Espejo: **Si**	
Características de administración	
Administración basada en web: **Si**	
Navegador web: **Si**	
Programación de gestión: **Smart PSS, DSS, DMSS**	
Control de energía	
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**	
Voltaje de entrada AC: **24 V**	
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12.4 W**	
Voltaje de salida CC: **12**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**	
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos Windows soportados: **Si**	
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**	

Peso y dimensiones
Profundidad: **159 mm**
Altura: **117.9 mm**
Peso: **950 g**
Contenido del empaque
Número de cámaras: **1**
Manual: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/602782/dahua-technology-pro-ipc-hdbw5541e-ze-camara-de-vigilancia-cubo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.