



ATEN VP2020 sistema de presentación inalámbrico HDMI + VGA (D-Sub) Escritorio

ATEN VP2020, Escritorio, Negro, Metal, Corriente, 1920 x 1080 Pixeles, 4096 x 2160 Pixeles

SKU: VP2020

Información Técnica

Marca: **ATEN**

Factor de forma: **Escritorio**

Tipo de alimentación: **CC**

Interfaz: **HDMI + VGA (D-Sub)**

Aspectos destacados

ATEN VP2020. Factor de forma: Escritorio, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Resolución máxima (VGA): 1920 x 1080 Pixeles, Resolución máxima (HDMI): 4096 x 2160 Pixeles, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280.... Tipo de antena: Externo. Estándares de Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Frecuencia de banda: 2.4/5 GHz. Interfaz: HDMI + VGA (D-Sub)

Especificaciones

Diseño
Factor de forma: Escritorio
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Metal
Indicadores LED: Corriente
Características
Resolución máxima (VGA): 1920 x 1080 Pixeles
Resolución máxima (HDMI): 4096 x 2160 Pixeles
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Duplicación de AirPlay: Si
Google Cast: Si
Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.): 2
Características de administración
Administración basada en web: Si
Interruptor de encendido/apagado integrado: Si
Antena
Tipo de antena: Externo
Cantidad de antenas: 2

RedEstándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**Frecuencia de banda: **2.4/5 GHz**Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK**Distancia de funcionamiento máximo: **30 m****Puertos e Interfaces**Interfaz: **HDMI + VGA (D-Sub)**Número de salidas HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Salidas para auriculares: **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de entrada: **12 V**Consumo energético: **12 W**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **-20 - 60%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 80 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **104 mm**Profundidad: **170 mm**Altura: **28.3 mm**Peso: **470 g**Peso del paquete: **1.15 kg****Contenido del empaque**Adaptador AC incluido: **Si**Guía de configuración rápida: **Si****Datos de logística**

País de origen: **Taiwan**

Cantidad por caja principal: **5 pieza(s)**

Peso de la caja principal: **6.37 kg**

Longitud de la caja principal: **500 mm**

Largo de la caja principal: **232 mm**

Alto de la caja principal: **283 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/602907/aten-vp2020-sistema-de-presentacion-inalambrico-hdmi-vga-d-sub-escritorio>