



Dahua Technology DHI-NVR616H-128-XI grabadora de vídeo en red (NVR) 3U Negro

Dahua Technology DHI-NVR616H-128-XI, 128 canales, 3840 x 2160 Píxeles, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 768, H.264, H.264+, H.265, H.265+, Linux, 320 TB

SKU: DHI-NVR616H-128-XI

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Canales de entrada de vídeo: **128 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **320 TB**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Aspectos destacados

Dahua Technology DHI-NVR616H-128-XI. Canales de entrada de vídeo: 128 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles, Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 768. Capacidad máxima de almacenaje: 320 TB, Interfaz del HDD: SATA III, Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,2500 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; PPPoE; FTP;.... Capacidad del rack: 3U, Compatibilidad de marca: Cualquier marca, Color del producto: Negro. Consumo energético: 25 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 Hz

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 128 canales
Canales de entrada de alarma: 32
Canales de salida de alarma: 16
Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles
Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 768
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Sistema operativo instalado: Linux
Disco duro
Número de HDDs soportados: 16
Capacidad máxima de almacenaje: 320 TB
Interfaz del HDD: SATA III
Compatibilidad con RAID: Si
Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,2500 Mbit/s

Número de puertos HDMI: **4**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **2**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Revisión SATA: **3.0**

Cantidad de puertos SATA internos: **16**

Puertos RS-485: **1**

Interfase RS-232: **Si**

eSATA: **Si**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; PPPoE; FTP; DDNS; Servidor de alarma; Búsqueda de IP (compatible con cámara IP, DVR, NVS, etc.); Multidifusión; P2P; Registro automático; iSCSI**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **3U**

Compatibilidad de marca: **Cualquier marca**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **Clase A CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CELVD: EN 62368-1:2014**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **25 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 93%**

Peso y dimensiones

Ancho: **485 mm**

Profundidad: 508.3 mm
Altura: 133.2 mm
Peso: 11.9 kg
Peso del paquete: 16.1 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/602909/dahua-technology-dhi-nvr616h-128-xi-grabadora-de-video-en-red-nvr-3u-negro>