



## Hikvision DS-D5032F3-1V0S monitor de computadora 81.3 cm (32") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Hikvision DS-D5032F3-1V0S, 81.3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 8 ms, Negro

SKU: DS-D5032F3-1V0S

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Diagonal de la pantalla: **81.3 cm (32")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LED**

Tipo de panel: **VA**

Pantalla táctil: **No**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Forma de la pantalla: **Plana**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Máxima velocidad de actualización: **75 Hz**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

Concentrador USB integrado: **No**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Montaje VESA: **Si**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo energético: **48 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

### Aspectos destacados

Los monitores increíblemente resistentes de Hikvision están especialmente diseñados para los entornos de centros de seguridad y control. Gracias a las pantallas profesionales y a una claridad de imagen nítida y brillante, estos monitores son ideales para cada necesidad de monitoreo crítica, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>81.3 cm (32")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Full HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LED</b>
Tipo de panel: <b>VA</b>

Retroiluminación LED: <b>Si</b>
Tipo de retroiluminación: <b>LED directa</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Brillo de la pantalla (típico): <b>300 cd / m<sup>2</sup></b>
Tiempo de respuesta: <b>8 ms</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Razón de contraste (típica): <b>4000:1</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>75 Hz</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Tamaño de pixel: <b>0.12125 x 0.36375 mm</b>
Índice de niebla: <b>2%</b>
Profundidad de color: <b>8 Bit</b>
Gama de colores estándar: <b>NTSC</b>
Cobertura NTSC (típica): <b>72%</b>
<b>Desempeño</b>
NVIDIA G-SYNC: <b>No</b>
AMD FreeSync: <b>No</b>
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): <b>Si</b>
Horas de funcionamiento (horas/días): <b>24/7</b>
<b>Multimedia</b>
Número de altavoces: <b>2</b>
Potencia estimada RMS: <b>10 W</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Cámara incorporada: <b>No</b>
<b>Diseño</b>
Posicionamiento de mercado: <b>Negocios</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Concentrador USB integrado: <b>No</b>
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): <b>1</b>
HDMI: <b>Si</b>
Puertos HDMI: <b>1</b>
Versión HDMI: <b>1.4</b>
Salida de audio: <b>Si</b>
Salida de auriculares: <b>Si</b>
Salidas para auriculares: <b>1</b>
Conectividad con auriculares: <b>3,5 mm</b>
<b>Ergonomía</b>
Montaje VESA: <b>Si</b>
Interfaces de montaje de panel: <b>100 x 100 mm</b>

### Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo energético: **48 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **735.1 mm**

Largo (con soporte): **207.9 mm**

Alto (con soporte): **489.2 mm**

Peso (con soporte): **4.55 kg**

Ancho (sin base): **735.1 mm**

Profundidad (sin base): **80.2 mm**

Altura (sin base): **433.5 mm**

Ancho del marco (lateral): **1.67 cm**

Ancho del marco (superior): **1.67 cm**

Ancho del marco (inferior): **2.05 cm**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **808 mm**

Largo del paquete: **140 mm**

Alto del paquete: **510 mm**

Peso del paquete: **6.1 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

### Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI**

Control remoto incluido: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Manual: **Si**

### Otras características

Área de visualización activa (A x A): **698.4 x 392.85 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/603143/hikvision-ds-d5032f3-1v0s-monitor-de-computadora-813-cm-32-1920-x-1080-pixeles-full-hd-led-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.