

Hikvision DS-D5032F3-1V0S monitor de computadora 81.3 cm (32") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Hikvision DS-D5032F3-1V0S, 81.3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 8 ms, Negro

SKU: DS-D5032F3-1V0S

Información Técnica

Marca: Hikvision

Razón de contraste (típica): 4000:1

Tiempo de respuesta: 8 ms

Tipo HD: Full HD

Forma de la pantalla: Plana

Máxima velocidad de actualización: 75 Hz

Tipo de panel: VA

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Diagonal de la pantalla: 81.3 cm (32") Tecnología de visualización: LED Relación de aspecto nativa: 16:9

Pantalla táctil: No montaje VESA: Si

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Consumo energético: 48 W

HDMI: Si

Salida de auriculares: Si

Concentrador USB integrado: No

Altavoces incorporados: Si Cámara incorporada: No NVIDIA G-SYNC: No AMD FreeSync: No

Color del producto: Negro

Posicionamiento de mercado: Negocios

Aspectos destacados

Los monitores increíblemente resistentes de Hikvision están especialmente diseñados para los entornos de centros de seguridad y control. Gracias a las pantallas profesionales y a una claridad de imagen nítida y brillante, estos monitores son ideales para cada necesidad de monitoreo crítica, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: 81.3 cm (32")

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo HD: Full HD

Relación de aspecto nativa: 16:9 Tecnología de visualización: LED

Tipo de panel: VA

Retroiluminación LED: Si



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Tipo de retroiluminación: LED directa

Pantalla táctil: No

Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m²

Tiempo de respuesta: 8 ms Forma de la pantalla: Plana

Razón de contraste (típica): 4000:1

Máxima velocidad de actualización: 75 Hz

Ángulo de visión, horizontal: 178° Ángulo de visión, vertical: 178°

Tamaño de pixel: 0.12125 x 0.36375 mm

Índice de niebla: 2%

Profundidad de color: 8 Bit

Gama de colores estándar: NTSC Cobertura NTSC (típica): 72%

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: No AMD FreeSync: No

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7

Multimedia

Número de altavoces: 2

Potencia estimada RMS: 10 W

Altavoces incorporados: Si Cámara incorporada: No

Diseño

Posicionamiento de mercado: Negocios

Color del producto: Negro Material de la cubierta: Plástico

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: No Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

HDMI: Si

Número de puertos HDMI: 1

Versión HDMI: 1.4 Salida de audio: Si Salida de auriculares: Si Salidas para auriculares: 1

Conectividad con auriculares: 3,5 mm

Ergonomía

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm

Control de energía



Consumo energético: 48 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): 735.1 mm

Largo (con soporte): 207.9 mm

Alto (con soporte): 489.2 mm

Peso (con soporte): 4.55 kg Ancho (sin base): 735.1 mm

Profundidad (sin base): 80.2 mm

Altura (sin base): 433.5 mm

Ancho del marco (lateral): 1.67 cm Ancho del marco (superior): 1.67 cm Ancho del marco (inferior): 2.05 cm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 808 mm

Largo del paquete: 140 mm Alto del paquete: 510 mm

Peso del paquete: 6.1 kg

Tipo de empaque: Caja

Contenido del empaque

Stand incluido: Si

Cables incluidos: HDMI

Control remoto incluido: Si

Tornillos incluidos: Si

Manual: Si

Otras características

Área de visualización activa (A x A): 698.4 x 392.85 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/603143/hikvision-ds-d5032f3-1v0s-monitor-de-computadora-813-cm-32-1920-x-1080-pixeles-full-hd-led-negro