



Dahua Technology Entry DH-IPC-HFW1439S1-A-IL-0280B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Pared

Dahua Technology Entry DH-IPC-HFW1439S1-A-IL-0280B, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Pared, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW1439S1-A-IL

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Iluminación mínima: 0 Lux

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica



Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 94°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 51°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 110°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Distancia de detección: 64 m

Distancia de observación: 25.6 m

Distancia de reconocimiento: 12.8 m

Distancia de identificación: 6.4 m

Apertura mínima: 1.6

Distancia focal fija: 2.8 mm

Distancia más cercana de enfoque: 1.1 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 56 Db

Micrófono incorporado: Si



Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP;

Multicast; ICMP; IGMP; P2P

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 6 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Capacidad de ROM: 16 MB Capacidad de RAM: 64 MB

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Espeio: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 1.6 W

Consumo de energía (máx.): 4.7 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 2 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Ancho: 162.6 mm

Profundidad: 70 mm

Altura: 70 mm

Peso: 220 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 350 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/603163/dahua-technology-entry-dh-ipc-hfw1439s1-a-il-0280b-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.