



Dahua Technology Lite DHI-TPC-DF1241-B2F2-DW-S8 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior v exterior 2336 x 1752 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DHI-TPC-DF1241-B2F2-DW-S8, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Torreta

SKU: DHI-TPC-DF1241-B2F2-DW-S8

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2336 x 1752 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Diseño

Factor de forma: Torreta

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.05 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 94° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 72°

Balance de blancos: Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Street lamp

Tamaño del pixel de la cámara: 12 µm



Banda de onda de respuesta: 8 - 14 µm

Velocidad de obturador: 1/30000 - 1 s

Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): 256 x 192 Pixeles

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom digital: 16x

Intervalo de longitud focal: 2 mm

Apertura máxima: 1 Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2336 x 1752 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264B, H.264H, H.264M, H.265

Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080

(HD 1080)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Velocidad de cuadro térmica (NTSC): 50 Hz

Velocidad de cuadro térmica (PAL): 60 Hz

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 56 Db

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido



Protocolos de red compatibles: HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;

SNMP; QoS; UPnP; NTP

Número de usuarios: 10 usuario(s)

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 6.5 W

Consumo de energía (máx.): 13 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 1.2 A **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 112 mm

Diámetro: 12.2 cm

Peso: 850 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 155 mm

Largo del paquete: 155 mm

Alto del paquete: 135 mm

Peso del paquete: 1 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/603181/dahua-technology-lite-dhi-tpc-df1241-b2f2-dw-s8-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2336-x-1752-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.