

logitech



Logitech Rally Bar Huddle

Logitech Rally Bar Huddle, Sistema de video conferencia de grupo, 4K Ultra HD, 4x, Grafito

SKU: 960-001485

Información Técnica

Marca: **Logitech**

Color del producto: **Grafito**

Tipo de producto: **Sistema de video conferencia de grupo**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Ethernet: **Si**

Telepresencia: **No**

Aspectos destacados

RALLY BAR HUDDLE

Barra de video todo-en-uno para espacios reducidos y salas pequeñas.

ASEQUIBLEMENTE SENCILLO

Con un diseño elegante y tecnología robusta, Rally Bar Huddle es una solución sencilla y potente para espacios pequeños.

PERMITE REUNIONES EQUITATIVAS:

Asegúrate de que todos puedan verse y escucharse con claridad durante las reuniones híbridas. La inteligencia de video con IA, la captación de sonido avanzada, la cancelación de ruido y las mejoras continuas del software brindan claridad y naturalidad a la experiencia de reunión para los trabajadores remotos.

3 FORMAS DE IMPLEMENTAR:

Además, usa Rally Bar Huddle como un dispositivo de sala de reuniones, en modo USB conectado a una PC o conéctelo a través de una laptop.

CONFIGURA EN MINUTOS:

Rally Bar Huddle está diseñado para ofrecer reuniones de video sencillas, se puede configurar rápidamente y es fácil de administrar y de integrar con Tap IP a través de CollabOS. Además, puedes usar el soporte múltiple incluido para fijar Rally Bar Huddle de tres maneras diferentes: en la pared, sobre el escritorio o encima de la pantalla.

FUNCIONA CON TU PLATAFORMA PREFERIDA

Rally Bar Huddle funciona con la mayoría de las plataformas que usas para conectar equipos híbridos, lo que garantiza una experiencia sin esfuerzos desde la casa hasta la oficina y donde sea que te encuentres.

CABLEADO DESPEJADO

Creado para espacios de reuniones pequeños, Rally Bar Huddle funciona como una cámara para conferencias independiente o como parte de una solución de sala mayor. Se muestra la implementación del modo appliance; el cableado puede variar según el tipo de implementación.

NUESTRA PRIMERA BARRA DE VIDEO FABRICADA CON PLÁSTICO RECICLADO

Logitech se compromete a crear un mundo más sostenible. Las piezas de plástico de Rally Bar Huddle están hechas con un 42% de plástico reciclado posconsumo.

PLÁSTICO RECICLADO

Las piezas de plástico de Rally Bar Huddle incluyen hasta un 42% de plástico reciclado posconsumo certificado. Le estamos dando una segunda vida al plástico procedente de la electrónica de consumo para reducir nuestra huella de carbono.

Empaque responsable

El empaque de Rally Bar Huddle es de papel procedente de bosques con certificación FSCTM y otras fuentes controladas. Al elegir este producto, estás apoyando el manejo responsable de los bosques del mundo.

FÁCIL DE ADMINISTRAR

Fácil de gestionar

Administra y mantén a escala fácilmente todos tus dispositivos y espacios con Logitech Sync. Monitorea el estado de la sala, implementa actualizaciones y modifica la configuración, todo desde una única plataforma basada en la nube. Activa funciones premium como datos de análisis, IU remota para solucionar problemas y alertas proactivas con una licencia Essential o Select.

Garantice la continuidad del negocio con el plan de servicio Select

Elimina las barreras de la colaboración y asegúrate de que las salas de conferencias estén listas para la próxima reunión. Select es un plan de servicio beneficioso para salas e implementaciones de todos los tamaños. Optimice el tiempo de actividad con asistencia de expertos en el plazo de una hora, consiga sustituciones de productos rápidamente y aproveche la funcionalidad premium de Sync para resolver problemas de forma proactiva antes de que afecten a su negocio. Cuando elige Select, nos asociamos con usted para reducir la gestión diaria, optimizar el rendimiento y ayudarle a maximizar su inversión.

PERSONALIZA TU CONFIGURACIÓN

Reemplaza la cubierta de grafito predeterminada con opciones adicionales para satisfacer las necesidades de tu espacio.

Tapas fáciles de limpiar

Especificaciones

Desempeño
Bluetooth: Si
Color del producto: Grafito
Longitud de cable de cámara (máx.): 2.2 m
Tipo de producto: Sistema de video conferencia de grupo
Rango de paneo: -48 - 48°
Ángulo de inclinación: -32 - 32°
Contro PTZ: Si
Vídeo
Tipo HD: 4K Ultra HD
Audio
Altavoces incorporados: Si
Línea de salida, impedancia: 4 Ohmio
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Formación de haces de audio: Si
Cancelación de eco: Si
Frecuencias de muestreo: 0 - 48 kHz
Diámetro del controlador: 5.5 cm
Potencia de altavoz: 8 W
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida HDMI: 1
Cantidad de puertos de entrada HDMI: 1
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: 1
Puertos USB-C 3.2 Gen 1: 1
Red
Ethernet: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file
Algoritmos de seguridad: 128-bit AES
Cámara fotográfica
Tipo de cámara: Cámara única
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 4x
Campo de visión horizontal: 113°
Campo de visión vertical: 80°
Diagonal de campo de visión: 120°
Cámara con configuración de privacidad: Si
Tipo de privacidad: Persiana de privacidad

Micrófono

Sensibilidad de micrófono: **-36 Db**

Frecuencia de micrófono: **90 - 16000 Hz**

Nivel de presión sonora (máx.): **83 Db**

Número de micrófonos: **6**

Características

Telepresencia: **No**

Sistema de cómputo

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **MacOS**

Requisitos del sistema

Requisitos mínimos del sistema: **Conexión a Internet: Con cable o inalámbrica Modo USB: Windows 11, Windows 10, las dos versiones más recientes de macOS Modo autónomo: Licencia de software de la solución para salas de reunión (no incluida)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Corriente: **2.1 A**

Tensión de salida CC: **19 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **549.6 mm**

Profundidad: **76 mm**

Altura: **78.9 mm**

Peso: **1.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **197 mm**

Largo del paquete: **629 mm**

Alto del paquete: **118 mm**

Peso del paquete: **3.21 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, CC, HDMI, USB tipo A a USB tipo C**

Longitud del cable: **2.5 m**

Longitud del cable HDMI: **2 m**

Adaptador AC incluido: **Si**

Pilas incluidas: **No**

Contenido del paquete: **Rally Bar Huddle Soporte múltiple Fuente de alimentación Cable de alimentación de CA Cable HDMI Cable USB**