



Dahua Technology WizSense IPC-HDW3849H-AS-PV Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense IPC-HDW3849H-AS-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC, FCC, Techo, Negro, Blanco

SKU: IPC-HDW3849H-AS-PV 2.8 MM

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense IPC-HDW3849H-AS-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.007 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 2.8 mm, Distancia de detección (angular): 87.7 m, Distancia de observación (angular): 35.1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Certificación: CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC, FCC

DiseñoFactor de forma: **Domo**Tipo de montaje: **Techo**Color del producto: **Negro, Blanco**Material de la cubierta: **Metal**Código IP (International Protection): **IP67****Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0.007 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **107°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **127°**Ángulo de inclinación: **0 - 78°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Apertura máxima: **1.4**Distancia focal fija: **2.8 mm**Distancia de detección (angular): **87.7 m**Distancia de observación (angular): **35.1 m**Distancia de reconocimiento (angular): **17.5 m**Distancia de identificación (angular): **8.8 m**Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m****Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **1****Vídeo**Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**Total de megapíxeles: **8 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160**Formato de vídeo soportado: **240p, 480p, 576p, 720p, 960p, 1520p, 1944p, 2160p**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Rango de bits: **32 kbps - 8192 kbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**Smart IR: **Si****Audio**Canales de entrada de audio: **1 canales**Canales de salida de audio: **1 canales**Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**Micrófono incorporado: **Si**Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.726, PCM****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP**

Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **20 usuario(s)**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Modo de retransmisión: **Multidifusión****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**Memoria interna: **512 MB**Capacidad de ROM: **128 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Seguridad**Construido en la sirena: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **HTTPS**Cifrado HTTPS: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Cable de conexión**Espejo: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Programación de gestión: **Smart PSS, DSS, DMSS****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **3.1 W**Consumo de energía (máx.): **8.2 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.5 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Requisitos del sistemaSistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Peso y dimensiones**Altura: **110.9 mm**Diámetro: **12.2 cm**Peso: **754 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **915 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcaishop.mx/producto/603395/dahua-technology-wizsense-ipc-hdw3849h-as-pv-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>