



Dahua Technology Pro HAC-HDW2802TN-A cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Dahua Technology Pro HAC-HDW2802TN-A, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 50 m, Techo, Blanco

SKU: HAC-HDW2802TN-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Pro HAC-HDW2802TN-A. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 87°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2 mm (1 / 2"). Distancia de detección: 84 m, Distancia de observación: 34 m, Distancia de reconocimiento: 17 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Distancia de funcionamiento máximo: 50 m
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Visualización a distancia: Si
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Diseño

Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Aluminio
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0.005 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 87°
Ángulo de inclinación: 0 - 70°
Rango de paneo: 0 - 360°
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2 mm (1 / 2")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 84 m
Distancia de observación: 34 m
Distancia de reconocimiento: 17 m
Autoenfoco: Si
Distancia de identificación: 8 m
Vídeo
Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles
Total de megapíxeles: 8 MP
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Control de energía

Tipo de alimentación: CC
Consumo energético: 8 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Altura: 99.2 mm
Diámetro: 10.6 cm
Peso: 500 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 620 g
Tipo de empaque: Caja
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/603489/dahua-technology-pro-hac-hdw2802tn-a-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>